

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00144956

ESC - Ente schedatore S22

ECP - Ente competente S107

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune L'Aquila

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Masciocchi M. Paola

DRVD - Data rilevamento 1994/10/12

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione sellino

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione sellino

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione sellino e finimenti per l'animale

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	ambito abruzzese
ATBM - Motivazione	analisi stilistica
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFR - Regione	Abruzzo
LDFP - Provincia	AQ
LDFC - Comune	L'Aquila
LDFL - Localita'	PAGANICA - TEMPERA
MOF - Modalita' di fabbricazione/ esecuzione	Borchie e anelli di ottone, cuoio, ferro, corde di canapa, finimenti lavorati a mano in cuoio, pelle. L'interno del sellino è foderato.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XIX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	cuoio
MTCT - Tecnica	lavorato
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ottone
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)
MIS - MISURE	
MISA - Altezza	40
MISL - Larghezza	45
UT - USO	
UTF - Funzione	sellino usato per trainare i carretti.
UTM - Modalita' d'uso	Venti minuti era il tempo che occorreva per il montaggio del sellino sull'animale. Si cominciava l'operazione nella stalla, poi si trainava il carretto vicino la porta per agganciarlo all'asino. Poi si saliva sul carretto e con le redini si conduceva l'animale.
UTO - Occasione	tutto l'anno, in special modo in primavera e in autunno per la maggiore attività in campagna.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Il sellino è riposto nel locale di sgombero a sinistra della porta, collocato su un asse di ferro insieme a tutti i finimenti e accessori per il montaggio del sellino. I pezzi sono completi.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini proprietari
UTNC - Categorie sociali di utenza	contadini
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR

DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Per far tirare il carretto dall'animale erano indispensabili il sellino ed i finimenti, corde e catene in ferro. Il sellino sulla schiena dell'animale si attaccava in due versi paralleli della parte terminale del carretto (stanghe). Le stanghe entravano nei due braccetti di cuoio, parte integrante del sellino, collocati ai lati.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	successione
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS AQ 225070
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Battista V.
FUR - Funzionario responsabile	Tropea C.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	ARTPAST/ Marcelli S.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2005
AGGN - Nome	ARTPAST/ Marcelli S.
AN - ANNOTAZIONI	