

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00144965

ESC - Ente schedatore S22

ECP - Ente competente S107

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune L'Aquila

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Masciocchi M. Paola

DRVD - Data rilevamento 1994/10/12

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione utensile

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione macinnola

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione attrezzo per canapa e lino

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	ambito abruzzese
ATBM - Motivazione	analisi stilistica
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFR - Regione	Abruzzo
LDFP - Provincia	AQ
LDFC - Comune	L'Aquila
LDFL - Localita'	PAGANICA - TEMPERA
MOF - Modalita' di fabbricazione/ esecuzione	Legno di noce lavorato a mano con sgorbie e scalpelli per il legno.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XIX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	scalpellatura
MIS - MISURE	
MISA - Altezza	20
MISN - Lunghezza	143
UT - USO	
UTF - Funzione	per sfibrare la canapa, battere la pianta e ricavare la stoppia (i fili di canapa).
UTM - Modalita' d'uso	Si appoggiava su due travetti di legno per tenerlo rialzato. La pianta di canapa veniva introdotta tra i due pali e con l'asse snodato, di manico, si riduceva e si batteva la canapa fino a sfibrarla per ottenere una maggiore purezza di questa fibra ("canapa fina mallone").
UTO - Occasione	nei mesi di settembre, ottobre.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Dentro il locale di sgombero nella parete di destra entrando appoggiata al muro.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini proprietari
UTNC - Categorie sociali di utenza	contadini
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' composta da due elementi (assi) di legno con innervature all'interno tenuti insieme alle estremità da un chiodo in legno per il ribaltamento. Nella funzione di riposo i due assi coincidono anche nell'incavatura interna speculare. Il basamento resta fisso ed ha una dimensione

maggiore invece dell'asse con cui si dà il movimento alla "macinnola".
Nei due assi viene messa la matassa di canapa da affinare attraverso il
moto di compressione dell'asse su quello del basamento.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo di acquisizione successione

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere specifiche allegate

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo SBAAAS AQ 225079

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 1994

CMPN - Nome Battista V.

FUR - Funzionario
responsabile Tropea C.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data 2005

RVMN - Nome ARTPAST/ Marcelli S.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data 2005

AGGN - Nome ARTPAST/ Marcelli S.

AN - ANNOTAZIONI