

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda OA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00067121

ESC - Ente schedatore S31

ECP - Ente competente S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione pavimento

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Teggiano

LDC - COLLOCAZIONE

SPECIFICA	
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	secc. XIII/ XIX
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1290
DTSF - A	1810
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	bottega cilentana
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	pietra/ mosaico
MIS - MISURE	
MISA - Altezza	1920
MISL - Larghezza	1320
MISV - Varie	transetto: lunghezza 2000, larghezza 570
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il piano della navata è diva in cinque zone orizzontali da fasce di pietra bianca. La prima e la quinta zona recano una mezza sdtella, inm pietra, la seconda e la quarta due fasce ad incrocio in diagonale, la terza un tondo con una stella inscritta. Questi elementi decorativi sono in pietra bianca. Le colonne sono raccordate da doppie fasce e nelle navatelle fasce in pietra disegnano la pianta di ogni campata. Nel transetto, ai lati due fasce oblique che si incrociano al centro , quattro tondi contenenti cerchi, losanghe e foglie stilizzate in pietra bianca. Fondi in mosaico veneziano, solo i todi con parte di mosaico pavimentale.
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)
NSC - Notizie storico-critiche	L'impianto generale del pavimento mi sembra possa risalire al restauro che ebbe luogo dopo il terremoto del 1857e finì nel 1868. I restauri del 1957 circa hanno alterato l'originario rapporto delle fasce e decorazioni in pietra bianca col fondo di battuto,sostituito da mosaico veneziano. Di epoca diversa è la pavimentazione al centro del transetto, dove i fondi sono stati anche rifatti ma che conserva ancora un piccolissimo tratto di mosaico originario nel tondo di sinistra. Questa parte del pavimento potrebbe risalire alla primitiva chiesa medioevale, si potrebbe datare più precisamnete intorno al 1274, anno in cui la cattedrale fu consacrata . il pavimento del presbiterio è stato eseguito

soltanto verso il 1977 in marmoi colorati. Il pavimento ha subito restauri nel 1957 circa. Allora da esso sono state tolte varie lapidi sepolcrali, e i fondi in battuto sono stati rifatti in mosaico veneziano e nei tondi che decorano il transetto l' antico mosaico a tessere è stato quasi sostituito del tutto da quello veneziano.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

AFS GALL. NA 25829

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

3

ADSM - Motivazione

scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

1981

CMPN - Nome

Ruotolo R.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Spinosa N.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Pompa A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Pompa A.

**AGGF - Funzionario
responsabile**

NR (recupero pregresso)