SCHEDA



ab cobidi	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	OA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00237216
ESC - Ente schedatore	S36
ECP - Ente competente	S36
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	candelabro
QNT - QUANTITA'	
QNTN - Numero	2
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Emilia Romagna
PVCP - Provincia	PC

DT - COLLOCAZIONE SPECIFICA DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA SPECIFICA DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSY - Validità ca. DTSI - A 1970 DTSI - Validità ca. DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Data 1988 RSTN - Nome operatore Bani R. RSTN - Nome operatore Bani R. RSTN - Nome operatore Bani R. RSTN - Posta 11 candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base al medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione semi-industriale.	PVCC - Comune	Bobbio
DT-CRONOLOGIA DTZ-CRONOLOGIA GENERICA DTG-Secolo sec. XX DTS-CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI-Da 1900 DTSV-Validità ca. DTM-DTSI-Validità ca. DTM-Motivazione cronologia NR (recupero pregresso) AU-DEFINIZIONE CULTURALE ATB-AMBITO CULTURALE ATBD-Denominazione manifatura emiliana ATBM-Motivazione dell'attribuzione MR (recupero pregresso) MT-DATI-TECNICI MTC-Materia e tecnica lega metallica MIS-MISURE MISV-Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO-CONSERVAZIONE STC-STATO DI CONSERVAZIONE BARCONICA DI CONSERVAZIONE STC-STATO DI CONSERVAZIONE STC-ST		B00010
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZ - Secolo sc. XX DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca. DTSF - A 1970 DTSL - Validità ca. DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - Motivazione ATBM - Motivazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI conservazione RSTR - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Ente finanziatore DA - DATI NALLITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'ogetto II candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso)		
DTZG - Secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSV - Validità ca. DTSF - A DTSI - Validità ca. DTSF - A DTSL - Validità ca. DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MR (recupero pregresso) MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISV - Varie ciliare altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CO	DT - CRONOLOGIA	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca. DTSF - A 1970 DTSL - Validità ca. NR (recupero pregresso) AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Motivazione manifattura emiliana ATBM - Motivazione MR (recupero pregresso) MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica lega metallica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - RESTAURI RST - Latte finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DTZ - CRONOLOGIA GENER	ICA
DTSI - Da 1900 DTSV - Validità ca. DTSF - A 1970 DTSL - Validità ca. DTM - Motivazione cronologia NR (recupero pregresso) AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione manifattura emiliana NR (recupero pregresso) MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tencica lega metallica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Ente finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base al medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DTZG - Secolo	sec. XX
DTSV - Validità DTSL - Validità DTSL - Validità DTSL - Validità Ca. DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data RSTN - Nome operatore Bani R. RSTN - Nome operatore Bani R. RSTR - Ente finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	ICA .
DTSF - A DTSL - Validità ca. DTM - Motivazione cronologia NR (recupero pregresso) AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione manifattura emiliana ATBM - Motivazione dell'attribuzione NR (recupero pregresso) MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica lega metallica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO BI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - RESTAURI RST - STATO DI CONSERVAZIONE Bani R. RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALTICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NSC - Nativita etorica entiticho Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DTSI - Da	1900
DTSL - Validità DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Motivazione ATBM - Motivazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE BATI - PARTO DI CONSERVAZIONE BATI - PARTO DI CONSERVAZIONE BATI - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NIC (Poutricia etorica entitiche) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DTSV - Validità	ca.
DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MR - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione Buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Data RSTN - Nome operatore RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE II candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DTSF - A	1970
AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE BEST - RESTAURI RSTR - RESTAURI RSTD - Data RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fisto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e spocciolatorio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione		ca.
ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISV - Varie delt'attribuzione MISV - Varie lega metallica MIS - MISURE MISV - Varie delt'attribuzione MISV - Varie lega metallica MIS - MISURE MISV - Varie delt'attribuzione MISV - Varie delt'attribuzione MISV - Varie lega metallica MISV - Varie delt'attribuzione Altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione BY - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data RSTR - Data RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e spocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione		, 1 1 0 ,
ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISV - Varie CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - Data RSTD - Data RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione		
ATBM · Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC · Materia e tecnica MIS · MISURE MISV · Varie CO - CONSERVAZIONE STC · STATO DI CONSERVAZIONE STC · Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD · Data RSTN · Nome operatore RSTR · Ente finanziatore DA · DATI ANALITICI DES · DESCRIZIONE DES · Indicazioni sull'oggetto NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione		
MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica lega metallica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data 1988 RSTN - Nome operatore Bani R. RSTR - Ente finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. NR (recupero pregresso) DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione		manifattura emiliana
MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Data 1988 RSTN - Nome operatore Bani R. RSTR - Ente finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NSC - Netizia esterica evitiche STC - Stato di candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19altezza crocifisso 19altezz		NR (recupero pregresso)
MIS - MISURE MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione Buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Data RSTD - Data RSTN - Nome operatore Bani R. RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	MT - DATI TECNICI	
MISV - Varie altezza candelabro 54larghezza candelabro 19altezza crocifisso 62larghezza crocifisso 19 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione Buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Data RSTN - Nome operatore RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	MTC - Materia e tecnica	lega metallica
CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data 1988 RSTN - Nome operatore Bani R. RSTR - Ente finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	MIS - MISURE	
STC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data 1988 RSTN - Nome operatore Bani R. RSTR - Ente finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	MISV - Varie	
STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data RSTD - Data RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	CO - CONSERVAZIONE	
RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTD - Data RSTN - Nome operatore RSTR - Ente finanziatore DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
RST - RESTAURI RSTD - Data 1988 RSTN - Nome operatore Bani R. Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione		buono
RSTD - Data RSTN - Nome operatore Bani R. RSTR - Ente finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	RS - RESTAURI	
RSTN - Nome operatore RSTR - Ente finanziatore Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	RST - RESTAURI	
Parrocchia più contributi statali DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	RSTD - Data	1988
DES - DESCRIZIONE Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	RSTN - Nome operatore	Bani R.
DESO - Indicazioni sull'oggetto Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	RSTR - Ente finanziatore	Parrocchia più contributi statali
DESO - Indicazioni sull'oggetto Il candeliere poggia su di una base a sezione circolare con semplici modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DA - DATI ANALITICI	
DESO - Indicazioni sull'oggetto modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di Cristo stilizzato. DESI - Codifica Iconclass NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DES - DESCRIZIONE	
DESS - Indicazioni sul NR (recupero pregresso) NSC Notizio storico ariticho Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione		modanature. Il fusto liscio, delimitato in basso da una stretta gola. Piattello e sgocciolatoio, terminazione a puntale. Il Crocifisso poggia su di una base dal medesimo disegno. La croce è liscia ed il corpo di
soggetto NR (recupero pregresso) Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione	DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
NSC Notizio storico aritiche Si tratta di pezzi assai generici da riferire ad un ambito di produzione		NR (recupero pregresso)
		Si tretta di pazzi accei caparici da riferira ad un ambito di produziona

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia b/n	
FTAN - Codice identificativo	SBAS PR 80582	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3	
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1993	
CMPN - Nome	Pizzo M.	
FUR - Funzionario responsabile	Ceschi Lavagetto P.	
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998	
RVMN - Nome	Cometto L.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2006	
AGGN - Nome	ARTPAST/ TAI	
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)	