


# SCHEDA



VEDUTA interna della Stanza contigua alla Camera sepolcrale de' Liberti, e Servi, e della Famiglia di Augusto. N. Ingresso nella Stanza dal piano del terrazzo annesso. B. Scala sostenuta da Archi da Pilastri, la quale girando continua alle porte disposte al piano della Stanza. C. Pilastri, disposti con ordine architettonico i quali reggono le volte della Stanza. D. Tavole, le basi de' Pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. E. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. F. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. G. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. H. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. I. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. K. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. L. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. M. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. N. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. O. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. P. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. Q. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. R. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. S. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. T. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. U. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. V. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. W. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. X. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. Y. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica. Z. Le volute, e pilastri, quasi pilastri internati nel muro per dar loro maggior solidità nella fabbrica.

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	S
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00520272
ESC - Ente schedatore	S50
ECP - Ente competente	S50

## OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	stampa
OGTV - Identificazione	serie
QNT - QUANTITA'	
QNTS - Quantita' non rilevata	QNR
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	veduta interna della stanza contigua alla camera sepolcrale dei liberti e servi della famiglia di Augusto

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	RM
PVCC - Comune	Roma

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	palazzo
------------------	---------

LDCQ - Qualificazione	statale
LDCN - Denominazione	Palazzo del Quirinale
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	p.zza del Quirinale
LDCS - Specifiche	corridoio della manica lunga

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI SOPRINTENDENZA	
INVN - Numero	ODP 4733
INVD - Data	1956

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	sec. XX
DTZS - Frazione di secolo	prima metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1900
DTSV - Validita'	ca.
DTSF - A	1930
DTSL - Validita'	ca.
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	firma
AUTN - Nome scelto	Piranesi Giovanni Battista
AUTA - Dati anagrafici	1720/ 1778
AUTH - Sigla per citazione	00000506

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	carta/ acquaforte
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	mm.
MISA - Altezza	323
MISL - Larghezza	410
MIF - MISURE FOGLIO	
MIFU - Unita'	mm.
MIFA - Altezza	540
MIFL - Larghezza	755

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE	
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)

<b>DESS - Indicazioni sul soggetto</b>	Reperti archeologici. Architetture. Figure.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	presidenza della Repubblica
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAS RM 217942
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2000
<b>CMPN - Nome</b>	Cipriani M.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Pedrocchi A. M.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2005
<b>RVMN - Nome</b>	ARTPAST/ Di Meola B.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2005
<b>AGGN - Nome</b>	ARTPAST/ Di Meola B.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)