# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	OA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00016229
ESC - Ente schedatore	S11
ECP - Ente competente	S109

## **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

**OGTD - Definizione** rilievo

# LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia
PVCR - Regione Molise
PVCP - Provincia CB

**PVCC - Comune** Campobasso

#### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia porta

**LDCN - Denominazione** Porta S. Antonio

**LDCU - Denominazione** 

spazio viabilistico

Porta Sant'Antonio

LDCS - Specifiche nella chiave di volta dell'archivolto della porta

## **UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI**

**UBO - Ubicazione originaria** OR

#### **DT - CRONOLOGIA**

#### DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

**DTZG - Secolo** sec. XVIII

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA		
DTSI - Da	1775	
DTSF - A	1775	
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBD - Denominazione	bottega Italia meridionale	
ATBR - Riferimento all'intervento	esecutore	
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica	
MT - DATI TECNICI		
MTC - Materia e tecnica	pietra	
MIS - MISURE		
MISA - Altezza	60	
MISL - Larghezza	40	
MIST - Validità	ca.	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCC - Stato di	buono	
conservazione		
DA - DATI ANALITICI		
DES - DESCRIZIONE		
	Scudo di forma ovale con sei torre nel campo, tre nella zona superiore, tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  NSC - Notizie storico-critiche	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  NSC - Notizie storico-critiche  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  NSC - Notizie storico-critiche  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.  VINCOLI  CA	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  NSC - Notizie storico-critiche  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.  VINCOLI  CA  proprietà Ente pubblico territoriale	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  NSC - Notizie storico-critiche  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.  VINCOLI  CA  proprietà Ente pubblico territoriale  Comune di Campobasso  P.zza Vittorio Emanuele II - 86100 Campobasso (CB)	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  NSC - Notizie storico-critiche  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.  VINCOLI  CA  proprietà Ente pubblico territoriale  Comune di Campobasso  P.zza Vittorio Emanuele II - 86100 Campobasso (CB)	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  NSC - Notizie storico-critiche  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo  DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.  VINCOLI  CA  proprietà Ente pubblico territoriale  Comune di Campobasso  P.zza Vittorio Emanuele II - 86100 Campobasso (CB)	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto  NSC - Notizie storico-critiche  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione specifica CDGI - Indirizzo  DO - FONTI E DOCUMENTI DI R FTA - DOCUMENTAZIONE FO	tre nella zona inferiore; è sormontato da corona a cinque punte; è munito di bordatura a lembi accartocciati. Lo stemma è inserito in una lastra a forma trapezio rovesciato.  NR (recupero pregresso)  NR (recupero pregresso)  Stemma della città di Campobasso. La data 1775, incisa nell'intradosso dell'arco, all'altezza della chiave di volta, farebbe riferimento, secondo il Di Iorio (p.299) all'anno del rifacimento della porta; lo stemma andrebbe conseguentemente datato al medesimo anno.  VINCOLI  CA  proprietà Ente pubblico territoriale  Comune di Campobasso  P.zza Vittorio Emanuele II - 86100 Campobasso (CB)  IFERIMENTO  DTOGRAFICA	

FTAT - Note	LXXXVI- 1- 1	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Di Iorio E.	
BIBD - Anno di edizione	1978	
BIBH - Sigla per citazione	00005208	
BIBN - V., pp., nn.	p. 229	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	Scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1980	
CMPN - Nome	Vona F.	
FUR - Funzionario responsabile	Basile G.	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2006	
RVMN - Nome	ARTPAST/ Mastrantuono C.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2006	
AGGN - Nome	ARTPAST/ Mastrantuono C.	
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)	