SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00470678
ESC - Ente schedatore	CC18
ECP - Ente competente	S61

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione olla

OGTT - Tipologia monoansata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Toscana
PVCP - Provincia SI
PVCC - Comune Siena

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia oratorio

LDCN - Denominazione attuale Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (Oratorio della contrada della Chiocciola)

LDCU - Indirizzo Via S.Marco

LDCM - Denominazione Museo della Contrada della Chiocciola

raccolta Wiuseo della Contrada della Cinocciola

LDCS - Specifiche cripta, parete d'ingresso, entrando a destra, prima vetrina da sinistra, in basso

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

DT-CRONOLOGIA DTZG - Secolo DTZG - Secolo DTZS - Frazione di secolo DTSS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSI - Da DTSF - A DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DANT FECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISA - Altezza MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STC - Indicazioni specifiche DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle susperfici esterne E - caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svoli per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NSC - Notizie storico-eritiche NSC - Notizie storico-eritiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA Secc. XV/ XVI Interinzio Bine/inizio DENI - CONDIZIONE GIURIDICA Secc. XV/ XVI Interinzio Banifattura senese ATBM - Motivazione amateriale proveniente dagli scavi svoli per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA Secc. XV/ XVI Interinzio secc. XV/ XVI Interinzio bibliografia 1510 Banifattura senese manifattura senese amateriale proveniente dagli scavi svoli per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	UBO - Ubicazione originaria	SC	
DTZG - Secolo DTS - Frazione di secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSI - Da DTSF - A 1510 DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e teenica MIS - MISURE MISA - Altezza MISD - Diametro 22 CCO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STAT	OT - CRONOLOGIA		
DTZS - Frazione di secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1490 DTSI - Da 1510 DTM - Motivazione cronologia bibliografia VI - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione manifattura senese ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione manifattura senese ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione manifattura senese MT - DATI TECNICI MTC - Materia e teenica ceramica MIS - MISURE MISA - Altezza 8.2 MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche macchie DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattaricità e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NSC - Notizie storico-critiche NSC - Notizie storico-critiche NSC - Notizie storico-critiche NSC - Notizio Storico-critiche NSC - Notizio Storico-critiche TU - CONDIZIONE GIURDICA E VINCOLI			
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da JTSF - A 1510 DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione MT - DATT TECNIC MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISA - Altezza MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle unateriale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso)	DTZG - Secolo	secc. XV/ XVI	
DTSI - Da DTSF - A DTM - Motivazione cronologia bibliografia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISA - Altezza MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarrosa e quarrite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolit per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NSC - Notizie storico-critiche 10	DTZS - Frazione di secolo	fine/inizio	
DTSF - A DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione	DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA		
DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione d	DTSI - Da	1490	
ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione	DTSF - A	1510	
ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISA - Altezza MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NSC - Notizie storico-critiche NSC - Notizie storico-critiche manifattura senese bibliografia macifattura senese MIS - MISURE MIS - MISURE MIS - Altezza 8.2 MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	DTM - Motivazione cronologia	bibliografia	
ATBM - Motivazione dell'attribuzione bibliografia bibliog	AU - DEFINIZIONE CULTURAL	E	
ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISA - Altezza MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NSC - Notizie storico-critiche NSC - Notizie storico-critiche bibliografia ceramica 8.2 MISD - Native e tecnica mediocre annerimento dovuto esposizione al fuoco, fratture, ampi restauri, macchie di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svoti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svoti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	ATB - AMBITO CULTURALE		
dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica ceramica MIS - MISURE MISA - Altezza 8.2 MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni annerimento dovuto esposizione al fuoco, fratture, ampi restauri, macchie DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterme. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	ATBD - Denominazione	manifattura senese	
MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISA - Altezza 8.2 MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni annerimento dovuto esposizione al fuoco, fratture, ampi restauri, macchie DA-DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripa dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NSC - Notizie storico-critiche NSC - Notizie storico-critiche NSC - Notizie storico-critiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripa dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		bibliografia	
MIS - Altezza 8.2 MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche annerimento dovuto esposizione al fuoco, fratture, ampi restauri, macchie DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 NSC - Notizie storico-critiche	MT - DATI TECNICI		
MISA - Altezza MISD - Diametro 22 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 NSC - Notizie storico-critiche MISA - Altezza 8.2 MISD - Diametro 22 mediocre mediocre annerimento dovuto esposizione al fuoco, fratture, ampi restauri, macchie Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	MTC - Materia e tecnica	ceramica	
MISD - Diametro CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superficie esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superficie esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superficie esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superficie esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superficie esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superficie esterne. E'	MIS - MISURE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficio, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici estarene. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	MISA - Altezza	8.2	
STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di nateriale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	MISD - Diametro	22	
STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	CO - CONSERVAZIONE		
conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		mediocre	
DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI			
Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) Ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	DA - DATI ANALITICI		
di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	DES - DESCRIZIONE		
DESS - Indicazioni sul soggetto NR (recupero pregresso) ceramica acroma per uso del focolare e della tavola con caratteristiche di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981 TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel	
NSC - Notizie storico-critiche NSC - Notizie storico-critiche	DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)	
di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel 1981		NR (recupero pregresso)	
	NSC - Notizie storico-critiche	di refrattarietà e con evidenti tracce di annerimento da fumo sulle superfici esterne. E' caratterizzata da un impasto selezionato ricco di inclusi bianchi anche in superficie (sabbia quarzosa e quarzite spatica) materiale proveniente dagli scavi svolti per i lavori di restauro della cripta dell'Oratorio di San Paolo, in via delle Sperandie, terminati nel	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	TU - CONDIZIONE GIURIDICA	E VINCOLI	
	CDG - CONDIZIONE GIURID	ICA	

generica	proprietà Stato	
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia b/n	
FTAN - Codice identificativo	SPSAE SI 14227 P	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Francovich R.	
BIBD - Anno di edizione	1982	
BIBH - Sigla per citazione	00000916	
BIBN - V., pp., nn.	pp.64-68	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Muzzi G./ Olla P.L./ Pallassini P.	
BIBD - Anno di edizione	1994	
BIBH - Sigla per citazione	00000915	
BIBN - V., pp., nn.	p. 304	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1995	
CMPN - Nome	Mostardini C.	
FUR - Funzionario responsabile	Gnoni C.	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	1995	
RVMN - Nome	Torriti M.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2006	
AGGN - Nome	ARTPAST	
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)	