

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015320

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

RV - GERARCHIA

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Lorsica

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione telaio meccanico

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione dialettale

OGAD - Denominazione tià

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Maschinenfabrik Ruti di Zurigo

AUFA - Dati anagrafici sec. XX

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Svizzera

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX primo quarto

DTFM - Motivazione della datazione informazioni raccolte sul terreno

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ghisa

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica intaglio

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	188
MISL - Larghezza	270
MISN - Lunghezza	270

UT - USO

UTF - Funzione	Attualmente il telaio è montato per tessere tela di cotone.
UTM - Modalita' d'uso	Il telaio è azionato meccanicamente da un motore elettrico che trasmette per mezzo di una cinghia il movimento agli ingranaggi: i fili di ordito vengono separati in due piani e si forma il passo, attraverso cui viene meccanicamente lanciata la navetta; anche la battuta che serra i fili di trama ai fili di ordito viene eseguita meccanicamente.
UTO - Occasione	In uso.

UTN - UTENTE

UTNM - Mestiere o professione	Tessitori
-------------------------------	-----------

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	GE
UTLC - Comune	Lorsica

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di conservazione	NR
------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento è composto di 4 montanti e di 2 longheroni laterali (incastellatura); di due subbi, di cui il posteriore per l'avvolgimento del tessuto. E' fornito di una cassa battente rigida con pettine in acciaio e di cassette per lo scorrimento della navetta; di 5 licci con maglioni di acciaio cromato (maglie Grob) collegati con la macchinetta di armatura (rattiera).
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1930 ca.

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
-----------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8738/Z

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1979
-------------	------

CMPN - Nome	Di Campo R.
CMPN - Nome	Dagnino A.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Lavaggi A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Lavaggi A.