

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015324

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

RV - GERARCHIA

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Lorsica

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione telaio meccanico

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione dialettale

OGAD - Denominazione tià

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Maschinenfabrik Ruti di Zurigo

AUFA - Dati anagrafici sec. XX

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Svizzera

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX primo quarto

DTFM - Motivazione della datazione informazioni raccolte sul terreno

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ghisa

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	cromatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	210
MISL - Larghezza	175
MISN - Lunghezza	270
UT - USO	
UTF - Funzione	Serve per tessere vari tipi di tessuto. Il telaio attualmente è montato per tessere fasce da cardinale.
UTM - Modalita' d'uso	Il telaio è azionato meccanicamente da un motore elettrico che trasmette per mezzo di una cinghia il movimento agli ingranaggi: i fili di ordito vengono separati in due piani e si forma il passo, attraverso cui viene meccanicamente lanciata la navetta. Anche la battuta che serra i fili di trama ai fili di ordito viene eseguita meccanicamente.
UTO - Occasione	In uso.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	Tessitori
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	GE
UTLC - Comune	Lorsica
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento è composto di 4 montanti e di 2 longheroni laterali (incastellatura); di due subbi, di cui il posteriore per l'avvolgimento dei fili di ordito e l'anteriore per l'avvolgimento del tessuto dotato di parafile e di rullo di tensione; di una cassa battente rigida con pettine in acciaio e di cassette per lo scorrimento della navetta; di 10 licci con maglioni di acciaio cromato collegati con la rattiera.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1930 ca.
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8742/Z

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Di Campo R.
CMPN - Nome	Dagnino A.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Lavaggi A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Lavaggi A.