

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015326

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Lorsica

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione telaio meccanico

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione dialettale

OGAD - Denominazione tià

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Fratelli Angelo, Davida, Amelia De Martini

AUFA - Dati anagrafici sec. XX

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia GE

LDFC - Comune Lorsica

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione 1945 ca.

DTFM - Motivazione della datazione informazioni raccolte sul terreno

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica intaglio

MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	cromatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	150
MISL - Larghezza	270
MISN - Lunghezza	240
UT - USO	
UTF - Funzione	Serve per tessere vari tipi di tessuto. Il telaio attualmente è montato per tessere tela di lino.
UTM - Modalita' d'uso	Il telaio è azionato meccanicamente da un motore elettrico che trasmette per mezzo di una cinghia il movimento agli ingranaggi: i fili di ordito vengono separati in due piani e si forma il passo, attraverso cui viene meccanicamente lanciata la navetta. Anche la battuta che serra i fili di trama ai fili di ordito viene eseguita meccanicamente.
UTO - Occasione	In uso.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	Tessitori
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	GE
UTLC - Comune	Lorsica
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' composto da due corpi con basamento in ferro (incastellatura). Nel corpo anteriore sono collocati il subbio per l'avvolgimento della tela, la cassa battente rigida con pettine in acciaio e la cassetta per lo scorrimento della navetta, e il meccanismo che aziona il movimento dei 4 licci in acciaio cromato. Il corpo posteriore comprende il subbio dove sono avvolti i fili d'ordito.
NSC - Notizie storico-critiche	La possibilità massima di una rattiera è di 16 lame corrispondenti a 16 licci.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	1930 ca.
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8744/Z

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Di Campo R.
CMPN - Nome	Dagnino A.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Lavaggi A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Lavaggi A.