

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024848

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980/07/13

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione pialla

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega svedese

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Svezia

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica formatura

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	fucinatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	7
MISL - Larghezza	20
MISN - Lunghezza	65
UT - USO	
UTF - Funzione	Per assottigliare e spianare il legno.
UTM - Modalita' d'uso	Serve per spianare tavole rapidamente. Viene fatta scorrere sulla tavola con ambedue le mani: la destra sull'impugnatura e la sinistra sul corpo anteriore. Una volta avviata, grazie al suo peso e conseguente forza d'inerzia, viene spinta in avanti senza eccessiva fatica, anche per parecchi metri.
UTO - Occasione	Per spianare il legno.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Sul banco da lavoro.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiano falegname
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameglia
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Pialla piatta, di notevole lunghezza, di costruzione massiccia e appositamente pesante, munita di una larga lama tagliente a scalpello e di comoda impugnatura anatomica. E' costituita essenzialmente da un ceppo parallelepipedo di legno di "cabraccio americano", detto anche "legno santo".
NSC - Notizie storico-critiche	Questo utensile è tipico dell'attività del falegname. Viene utilizzato per lisciare, appianare, assottigliare, portare a spessore e levigare il legno. Questa in particolare è la più grossa di tutte le pialle e completa il corredo degli utensili del falegname.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19049/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer
BIBD - Anno di edizione	1962
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.