## **SCHEDA**

SCHEDA		
CD - CODICI		
TSK - Tipo di scheda	BDM	
LIR - Livello di ricerca	С	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	07	
NCTN - Numero catalogo generale	00024848	
ESC - Ente schedatore	S21	
<b>ECP - Ente competente</b>	S21	
LC - LOCALIZZAZIONE		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCP - Provincia	SP	
<b>PVCC - Comune</b>	Ameglia	
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA		
UB - UBICAZIONE		
UBO - Ubicazione originaria	SC	
DR - RILEVAMENTO		
DRV - DATI DI RILEVAMENTO		
DRVE - Ente responsabile	S21	
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Spataro Raciti D.	
DRVD - Data rilevamento	1980/07/13	
OG - OGGETTO		
OGT - DEFINIZIONE DELL'O	GGETTO	
<b>OGTD - Definizione</b>	pialla	
OGTG - Definizione della categoria generale	attrezzi	
AU - AUTORE FABBRICAZIONE	/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIO	NE	
ATBD - Denominazione	bottega svedese	
ATBM - Motivazione	NR (recupero pregresso)	
LDF - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFS - Stato	Svezia	
DTF - CRONOLOGIA DI FABE		
DTFZ - Datazione	sec. XX	
MT - DATI TECNICI		
MTC - MATERIA E TECNICA		
MTCM - Materia	legno	
MTCT - Tecnica	formatura	

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	fucinatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	7
MISL - Larghezza	20
MISN - Lunghezza	65
T - USO	
UTF - Funzione	Per assottigliare e spianare il legno.
UTM - Modalita' d'uso	Serve per spianare tavole rapidamente. Viene fatta scorrere sulla tavola con ambedue le mani: la destra sull'impugnatura e la sinistra su corpo anteriore. Una volta avviata, grazie al suo peso e conseguente forza d'inerzia, viene spinta in avanti senza eccessiva fatica, anche per parecchi metri.
UTO - Occasione	Per spianare il legno.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Sul banco da lavoro.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiano falegame
UTL - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
<b>UTLC - Comune</b>	Ameglia
O - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCC - Dati di conservazione	NR
A - DATI ANALITICI	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Pialla piatta, di notevole lunghezza, di costruzione massiccia e appositamente pesante, munita di una larga lama tagliente a scalpello di comoda impugnatura anatomica. E' costituita essenzialmente da un ceppo parallelepipedo di legno di "cabraccio americano", detto anche "legno santo".
NSC - Notizie storico-critiche	Questo utensile è tipico dell'attività del falegname. Viene utilizzato pe lisciare, appianare, assottigliare, portare a spessore e levigare il legno Questa in particolare è la più grossa di tutte le pialle e completa il
	corredo degli utensili del falegname.
	E VINCOLI E VINCOLI
J - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	E VINCOLI E VINCOLI
U - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDIC CDGG - Indicazione generica	E VINCOLI E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO CDGG - Indicazione	C VINCOLI  CA  proprietà privata
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO CDGG - Indicazione generica	E VINCOLI CA  proprietà privata  IFERIMENTO

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19049/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer
BIBD - Anno di edizione	1962
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.