

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024850

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980/07/13

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione graffio

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Tommarchi Vincenzo

AUFA - Dati anagrafici 1909/4/8

AUFS - Riferimento all'autore artigiano

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega spezzina

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ameglia

LDFL - Localita'	Bocca di Magra
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	formatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	15
MISN - Lunghezza	20
UT - USO	
UTF - Funzione	Per segnare il legno.
UTM - Modalita' d'uso	Mollando lo spinotto di legno si fa scorrere uno dei due puntali in modo che a distanza tra il telaio trasversale e il chiodo appuntito sia quella voluta; facendo poi scorrere l'utensile con il telaio appoggiato al bordo di una tavola o di un'asse il chiodo lascia un segno parallelo che sarà di aiuto per altre fasi di lavorazione.
UTO - Occasione	Lavorazione del legno.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel laboratorio del falegname.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiano falegname
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameglia
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Costituito da puntali di legno di noce incastrati in modo articolato in un'intelaiatura trasversale anch'essa di legno. Le parti mobili recano all'estremità la punta di un chiodo di acciaio che serve per tracciare; uno spinotto in mezzo blocca i due puntali scorrevoli nella posizione desiderata.
NSC - Notizie storico-critiche	Questo utensile dotato di due scorrevoli con il tracciatore, serviva per la produzione in piccola serie di serramenti e vi si potevano appunto memorizzare spessori fondamentali.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19051/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Husher
BIBD - Anno di edizione	1929

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.