

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024854

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980/07/13

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione intrezzatore

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega spezzina

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ameglia

LDFL - Localita' Bocca di Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	fucinatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	3
MISN - Lunghezza	15
UT - USO	
UTF - Funzione	Per rettificare le punte delle seghe.
UTM - Modalita' d'uso	Si fa penetrare il dente della sega nel taglio adatto secondo lo spessore e si ruota l'utensile da un lato in modo da inclinare il dente rispetto al piano della sega. Il successivo dente verrà inclinato nel senso opposto. Così la larghezza del taglio corrisponde alla distanza tra lo svergolamento di due denti opposti, la quale è sicuramente maggior dello spessore della sega e quindi facilita il movimento di questa dentro il taglio.
UTO - Occasione	Per segare.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Sul banco da lavoro, nel laboratorio del falegname.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiano falegname
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameglia
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Utensile formato da una piattina d'acciaio munita di manico e recante sui due profili laterali dei tagli poco profondi di spessore diverso.
NSC - Notizie storico-critiche	Le seghe costituite da una lama d'acciaio hanno su un bordo una serie successiva di incavi triangolari che mettono in rilievo altrettante sporgenze triangolari dette "denti di sega". Tali denti se stessero tutti nel medesimo piano della lama, strofinando contro le pareti del legno durante la fase del taglio si surriscalderebbero per l'attrito dovuto allo strofinamento e inoltre anche la segatura prodotta uscirebbe con difficoltà. Per ovviare a questo inconveniente tutte le seghe in misura maggiore o minore e in relazione alla grandezza dei denti hanno alternativamente i denti svergolati uno a destra e uno a sinistra: questo utensile serve per creare o ripristinare tale "intrezzatura" o "strada".
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19055/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	Volume I-II

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.

FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
---------------------------------------	------------------------

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.