

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024861

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

## DR - RILEVAMENTO

### DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980/07/13

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione punta di trapano

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi

### OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di

|   |   |
|---|---|
| <b>denominazione</b>                                  | locale  |
| <b>OGAD - Denominazione</b>                           | Punte da girabacchino   |
| <b>AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE</b>          |   |
| <b>ATB - AMBITO DI PRODUZIONE</b>                     |   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                           | bottega spezzina  |
| <b>ATBM - Motivazione</b>                             | NR (recupero pregresso)   |
| <b>LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b> |   |
| <b>LDFR - Regione</b>                                 | Liguria   |
| <b>LDFP - Provincia</b>                               | SP  |
| <b>LDFC - Comune</b>                                  | Ameglia   |
| <b>LDFL - Localita'</b>                               | Bocca di Magra  |
| <b>DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE</b>  |   |
| <b>DTFZ - Datazione</b>                               | sec. XX   |
| <b>MT - DATI TECNICI</b>                              |   |
| <b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>                        |   |
| <b>MTCM - Materia</b>                                 | acciaio   |
| <b>MTCT - Tecnica</b>                                 | fucinatura  |
| <b>MIS - MISURE</b>                                   |   |
| <b>MISU - Unita'</b>                                  | cm.   |
| <b>MISN - Lunghezza</b>                               | 20  |
| <b>MISV - Varie</b>                                   | La piccola: lunghezza cm. 15.   |
| <b>UT - USO</b>                                       |   |
| <b>UTF - Funzione</b>                                 | Per forare il legno.  |
| <b>UTM - Modalita' d'uso</b>                          | Fissato al mandrino l'attrezzo, si appoggia la punta-guida sul centro del foro da fare e, iniziata la rotazione in senso orario e affondata la punta, vengono a contatto del legno le due anse piatte di profilo diseguale: una solamente appuntita, traccia il cerchio massimo, mentre la seconda, piatta e affilata, che la segue nella rotazione, scava il truciolo. |
| <b>UTO - Occasione</b>                                | Lavorazione del legno.  |
| <b>UTA - Collocazione nell'ambiente</b>               | In uno scaffale sopra il banco di lavoro.   |
| <b>UTN - UTENTE</b>                                   |   |
| <b>UTNM - Mestiere o professione</b>                  | artigiano falegname   |
| <b>UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b> |   |
| <b>UTLR - Regione</b>                                 | Liguria   |
| <b>UTLP - Provincia</b>                               | SP  |
| <b>UTLC - Comune</b>                                  | Ameglia   |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                             |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>                   |   |
| <b>STCC - Dati di conservazione</b>                   | NR  |
| <b>DA - DATI ANALITICI</b>                            |   |
| <b>DES - DESCRIZIONE</b>                              |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>       | Punte speciali per la realizzazione di fori di grande diametro, costituite da un codolo a sezione quadrata per l'innesto al mandrino del "girabacchino" e da uno speciale attrezzo da taglio munito di una speciale punta centrale che fa da guida.   |
| <b>NSC - Notizie storico-critiche</b>        | Tali punte, per lo più battute a mano dal fabbro, servono per creare dei fori di notevole diametro, lasciando la superficie interna perfettamente liscia. Questo speciale tipo di fori viene usato prevalentemente nella costruzione di sedie, dove vanno incastrate caviglie, spalliere ecc. |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |   |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà privata   |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | specifiche allegate   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia b/n  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | SBAS GE 19063/Z   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                    |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                         | di confronto  |
| <b>BIBA - Autore</b>                         | Husher  |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>               | 1929  |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                     |   |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                    |   |
| <b>CMPD - Data</b>                           | 1980  |
| <b>CMPN - Nome</b>                           | Spataro Raciti D.   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>        | Rotondi Terminiello G.  |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE</b>                    |   |
| <b>RVMD - Data</b>                           | 2006  |
| <b>RVMN - Nome</b>                           | ARTPAST/Francia L.  |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>                   |   |
| <b>AGGD - Data</b>                           | 2006  |
| <b>AGGN - Nome</b>                           | ARTPAST/Francia L.  |