

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024863

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980/07/13

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione accetta

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega spezzina

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ameglia

LDFL - Localita' Bocca di Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	formatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	formatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	15
MISN - Lunghezza	45
UT - USO	
UTF - Funzione	Taglio del legname.
UTM - Modalita' d'uso	Si adopera impugnando il manico con una sola mano: lentamente si porta all'altezza della testa e poi si proietta con forza verso il legno da tagliare.
UTO - Occasione	Per l'abbattimento di piante a piccolo fusto e per il taglio del legname.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel laboratorio del falegname, appesa ad una parete.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiano falegname
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameiglia
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' una piccola scure costituita da un ferro trapezoidale affilato solo da una parte e fornito dall'altra di un occhio nel quale è inserito il manico di legno di noce. Nel foro passante all'estremità inferiore del manico si lega una strisciolina di cuoio che permette di appenderla.
NSC - Notizie storico-critiche	L'accetta si usa generalmente per l'abbattimento di piante a piccolo fusto e per il taglio del legname. Di forma simile era usata, nell'antichità, come strumento bellico.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19065/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	Volume I-II
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	White Jr.
BIBD - Anno di edizione	1970
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.