

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00024818
ESC - Ente schedatore	S21
ECP - Ente competente	S21
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SP
PVCC - Comune	Ameglia
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
UB - UBICAZIONE	
UBO - Ubicazione originaria	SC
DR - RILEVAMENTO	
DRV - DATI DI RILEVAMENTO	
DRVE - Ente responsabile	S21
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Spataro Raciti D.
DRVD - Data rilevamento	1980/09/09
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	macchinetta per piombi
OGTG - Definizione della categoria generale	attrezzi
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	Zolesi Augusto
AUFA - Dati anagrafici	1905
AUFS - Riferimento all'autore	artigiano
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega spezzina
ATBM - Motivazione	NR (recupero pregresso)
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFR - Regione	Liguria
LDFP - Provincia	SP
LDFC - Comune	Ameglia

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica modellatura a mano

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISL - Larghezza 13

MISN - Lunghezza 35

UT - USO

UTF - Funzione Costruire i piombi da rete.

UTM - Modalita' d'uso Prima della colata si bagna la matrice con ammoniaca che, evaporando rapidamente con l'immediato sviluppo di gas, evita al piombo di rimanere attaccato. Dopo il raffreddamento, sfilando prima le spine e attaccando poi le parti ad incastro simmetriche, si ottengono i piombi da rete, già pronti per l'uso.

UTO - Occasione Pesca.

UTA - Collocazione nell'ambiente Nell'abitazione del Sig. Zolesi, con altri utensili..

UTN - UTENTE

UTNM - Mestiere o professione artigiano rezzaio

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

UTLR - Regione Liguria

UTLP - Provincia SP

UTLC - Comune Ameglia

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di conservazione NR

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto

Questa macchinetta, costruita dal rezzaio stesso, serve per la costruzione dei piombi che appesantiscono la rete. E' costituita da due parti simmetriche che, avvicinate ad incastro, formano la matrice per quattro diverse misure di piombi. Da una parte vi sono i quattro fori di riempimento con apposito invito conico per la colata del piombo. Dopo avere incastrato le due parti suddette, vengono infilate le spine (lunghi perni metallici) che creeranno lungo l'asse del piombo un foro passante per il fissaggio alla rete.

NSC - Notizie storico-critiche

Quest'oggetto di notevole utilità è stato costruito dal rezzaio stesso che lo usa comunemente per costruirsi i pesi da applicare ai bordi delle reti da pesca. Come "crogiolo" per il piombo usa un piccolo mestolo che scalda su di un fornello a gas.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere specifiche allegate

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo SBAS GE 19020/Z

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 1980

CMPN - Nome Spataro Raciti D.

**FUR - Funzionario
responsabile** Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data 2006

RVMN - Nome ARTPAST/Francia L.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data 2006

AGGN - Nome ARTPAST/Francia L.