

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024823

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980/09/09

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione bozzello

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega spezzina

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ameglia

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica	modellatura a mano
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	formatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	15
MISN - Lunghezza	25
UT - USO	
UTF - Funzione	Paranco.
UTM - Modalita' d'uso	Sulla gola delle pulegge si accavalla un proporzionato cavo destinato a tramettere in senso inverso la forza che su di esso viene esercitata. Si utilizzano accoppiati per formare un paranco.
UTO - Occasione	Dove ci siano da esercitare degli sforzi notevoli, sproporzionati alle braccia umane.
UTA - Collocazione nell'ambiente	I due bozzelli sono appesi al muro esterno dell'abitazione del pescatore; non sono in uso.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	artigiano rezzaio
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameglia
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	I bozzelli sono macchine costituite da una cassa in legno, di forma leggermente ovoidale, nella quale due rondelle, pulegge, scanalate, posono libramente girare attorno ad un asse fisso, perno. Una staffa a collare o a gancio sostiene il bozzello per fissarlo ad un punto fisso per sospenderci un peso.
NSC - Notizie storico-critiche	I bozzelli sono usati generalmente per spostamento o sollevamento di peso in quanto, in proporzione al numero delle pulegge e quindi dei passaggi del cavo, lo sforzo viene diminuito 2,4,6...volte, consentendo così ad un solo uomo di trascinare sulla spiaggia la sua barca o di sollevarla per lavoro di carenaggio. Vengono usati in modi diversi a seconda delle necessità, dove ci siano da esercitare degli sforzi notevoli, sproporzionati alle braccia umane.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19026/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Lega Navale Italiana
BIBD - Anno di edizione	1973

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	Volume I-II

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.