

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024826

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980/09/09

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione giogo da nuca

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega spezzina

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ameglia

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica	modellatura a mano
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	modellatura a mano
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	45
MISN - Lunghezza	135
UT - USO	
UTF - Funzione	Giogo per aratro.
UTM - Modalita' d'uso	Il giogo si pone sul collo di una coppia di boi e, con finimenti e tiranti adatti, si collega all'aratro.
UTO - Occasione	Aratura.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Non essendo più in uso perchè Landi si serve attualmente di un aratro meccanico, tale attrezzo è riposto nel capanno degli attrezzi.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini proprietari
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameglia
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' costituito da un'asse di legno arcuata alle due estremità, mentre al centro, orizzontale e robusto, è applicato un rinforzo di ferro con due anelli per il collegamento con il timone dell'aratro. Alle estremità arcuate sono inseriti gli elementi dei collari, semicircolari, sagomati per fissare i finimenti in cuoio e corda.
NSC - Notizie storico-critiche	L'aratura con aratro a trazione animale è ormai rarissima.L'aratura è l'operazione principale nella lavorazione del terreno: l'aratro taglia la terra verticalmente e orizzontalmente, scavando un solco, sollevando la fetta e facendola cadere rovesciata, portando quindi alla luce della terra nuova. Iniziando il lavoro dalla periferia dei lati più lunghi del campo e procedendo verso l'interno si ha la "scolmatura", mentre incominciando dal centro della linea mediana e addossando la terra sempre dalla medesima parte verso il centro si ha la "colmatura".
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19027/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Plomteux
BIBD - Anno di edizione	1976
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Di Crescenzi
BIBD - Anno di edizione	1805
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.