

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024839

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980/09/09

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione incudine

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione Ceppo

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega spezzina

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ameglia

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XIX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	modellatura a mano
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	25
MISV - Varie	Altezza totale: cm 50.
UT - USO	
UTF - Funzione	Piano di appoggio..
UTM - Modalita' d'uso	Si appoggia la lama della falce o di altri arnesi da affilare sulla testa dell'incudine e, battendola con la mazza si modella dai due lati, appiattendone il taglio.
UTO - Occasione	Ribattitura di attrezzi o utensili di piccole dimensioni.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel capanno degli attrezzi.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini proprietari
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameglia
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Su di un robusto ceppo di legno detto "toppo", è fissata l'incudine, costituita dalla testa quadrata (sulla quale si batte) ricavata all'estremità superiore di uno stelo di ferro; sei volute in ferro battuto arrotolato costituiscono la base.
NSC - Notizie storico-critiche	Nel periodo della falciatura questo oggetto è di uso giornaliero perchè la lama della falce, urtando contro i sassolini e le asperità del terreno, riporta continuamente delle deformazioni sul filo di taglio. L'incudine è comunque normalmente utilizzata come piano di appoggio per ribattere attrezzi o utensili di piccole dimensioni.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19040/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Di Crescenzi
BIBD - Anno di edizione	1805
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Spataro Raciti D.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.