

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00025048

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1980/07/22

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione botte

OGTG - Definizione della categoria generale contenitori

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega spezzina

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica	modellatura a mano
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	formatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISD - Diametro	120
MISN - Lunghezza	160
UT - USO	
UTF - Funzione	Per contenere il mosto o il vino.
UTM - Modalita' d'uso	La botte dopo un'accurata pulizia viene lavata e fatta gonfiare con l'acqua; svuotata viene riempita con mosto o con vino.
UTO - Occasione	Contenitore.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nella cantina dell'abitazione contro la parete di ponente.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ameglia
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un recipiente in doghe di legno in castagno, munito di cerchioni in ferro (6) e di due fondi di forma circolare. I cerchioni trattengono in posizione le doghe che inumidite assicurano la perfetta tenuta stagna.
NSC - Notizie storico-critiche	La costruzione delle botti era attività degli artigiani bottai, la lavorazione prevedeva la rifinitura a mano di ciascuna doga con speciali pialletti che permettevano di conferire alle assi l'adeguata curvatura. Le doghe presentano alle due estremità una scanalatura che permette l'inserimento dei fondi. Le botti variavano in capacità e dimensione, talvolta dovevano essere costruite direttamente nella cantina ove venivano utilizzate.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19163/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier
BIBD - Anno di edizione	1943
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/Francia L.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/Francia L.