

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00025100

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Valbrenna

PVCF - Frazione Senarega

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo

LDCQ - Qualificazione museo

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria SC

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Giardelli P.

DRVD - Data rilevamento 1980/08/10

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione correggiato

OGTG - Definizione della categoria generale utensili

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione Verzele

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega ligure

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia GE

LDFC - Comune	Valbrevenna
LDFD - Frazione	Casareggio
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	1920
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	cuoio
MTCT - Tecnica	conciatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	169
MISL - Larghezza	84
UT - USO	
UTF - Funzione	Era impiegato per battere il grano.
UTM - Modalita' d'uso	L'uomo deve far ruotare la parte superiore (vetta) del correggiato sopra la testa, prima di vibrare il colpo sul grano steso ai suoi piedi. E' importante assumere un certo ritmo.
UTO - Occasione	battitura del grano.
UTA - Collocazione nell'ambiente	In canonica.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadini proprietari
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	GE
UTLC - Comune	Valbrevenna
UTLF - Frazione	SENAREGA
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il correggiato è composto di due bastoni uniti ai capi da cinghie di cuoio, "maskarissu"; il manico termina in un segmento affusolato in cui s'incastra il cuoio; una cinghia passa in mezzo al cuoio e i cappi sono legati alla vetta, strettamente da uno spago.
	Questo strumento già diffuso al tempo dei romani era presente, prima della meccanizzazione della trebbiatura in tutta la Liguria: "a cauda" in Valle Impero; "e cavarie" ("i spiggi", il manico e la vetta) nella Valle dell'Olba; "a verga", "a verzela", "arciun", "i baki", nell'entroterra di Genova: "a verga" composta da "u manegu" e "a pirla" in Val

NSC - Notizie storico-critiche

Graveglia e in Val di Vara; "cercia" in Val Magra; "batua" nella valle del Lucido, oltre il confine regionale. In Val Brevenna, come in altre zone, si usava impiastrare il suolo dell'aia di sterco fresco di vacca, così seccando formava un pavimento duro e liscio dove deporre il grano. Il lavoro era svolto dagli uomini, mentre le donne aiutavano a rivoltare il grano con la forca. Come ricorda un contadino: "Battevamo anche in sei uomini, cominciava uno e gli altri dietro, e via, e via, diventava una cosa come suonare uno strumento."

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

SBAS GE 20086/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

di confronto

BIBA - Autore

Giardelli

BIBD - Anno di edizione

1977

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1980

CMPN - Nome

Giardelli P.

FUR - Funzionario responsabile

Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE**RVMD - Data**

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/Francia L.

AGG - AGGIORNAMENTO**AGGD - Data**

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/Francia L.