

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014556

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione museruola

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione musuerola

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza 19

MISD - Diametro 20

UT - USO

UTF - Funzione	Usato per impedire all'asino lasciato nella vigna di mangiare le foglie di vite, più generalmente si utilizzava per impedire alla bestia di cibarsi.
UTM - Modalita' d'uso	La musuerola veniva fissata al muso dell'asino con delle corde.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Stalla; nella parete di sinistra appeso.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	La musuerola è composta da una maglia in filo di ferro intrecciato e da tre anelli in ferro che hanno la funzione di consolidare l'inreccio. La forma dell'oggetto può essere schematicamente rappresentata da un cilindro sormontato da un tronco di cono; i tre anelli di ferro formano uno la base del cilindro e gli altri due la base ed il vertice del tronco di cono.
NSC - Notizie storico-critiche	L'uso di musuerole per ruminanti è diffuso lungo tutto l'entroterra ligure, lo scrivente ne ha osservato l'impiego in tutte le provincie liguri. oltre al ferro (di uso recente) veniva principalmente impiegato il legno spesso di castagno ridotto a sottili strisce opportunamente assemblate.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7043/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Sittoni/ Podenzana
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	v.II p.171
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006

RVMN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.