

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014569

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione chiave inglese

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione chiava inglese

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

MOF - Modalita' di fabbricazione/ esecuzione Per la lavorazione delle parti in ferro si sono utilizzate filiere maschio e femmina, i masselli sono in ferro battuto.

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	8
MISN - Lunghezza	26
MISS - Spessore	2.5

UT - USO

UTF - Funzione	Per tirare i "kurletti", zeppe in legno usate per serrare i fili di ferro messi a sostegno della vite; usato anche per serrare bulloni.
UTM - Modalita' d'uso	Si regola la distanza dei masselli a seconda dell'oggetto da serrare poi si innesta la chiave inglese sulla testa del bullone o del "kurletto" e si serra la chiave agendo sull'asse rotante.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Cantina, in una borsa porta attrezzi posata sul pavimento a destra.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	La chiave inglese è composta da un'impugnatura e da due masselli in ferro imperniati su di un asse filettato; la distanza fra i due masselli può essere regolata ruotando l'asse. L'asse ruotante presenta due filettature differenti: una superiore più corta e l'altra con filetto differente lunga circa quattro centimetri. Nel massello superiore sono fissati due perni che, fuoriuscendo ai lati dell'asse rotante, si inseriscono in due fori corrispondenti nel massello inferiore affinché, ruotando l'asse, siano solidali. L'impugnatura di legno presenta una scanalatura nella parte inferiore mentre nella superiore si innesta l'asse filettato.
NSC - Notizie storico-critiche	L'oggetto in questione è utilizzato impropriamente nella zona in esame l'attrezzo principalmente usato per tirare il filo di ferro per sostegno alla vite è la "ciava". Un oggetto analogo è in uso presso il falegname di Castelnuovo Magra in piazza Garibaldi, in questo caso la chiave inglese viene utilizzata per stringere bulloni.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7056/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Gera F.
BIBD - Anno di edizione	1834

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Pastena B.**BIBD - Anno di edizione** ******BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** La viticoltura**BIBD - Anno di edizione** 1884**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1978**CMPN - Nome** De Prà C.**FUR - Funzionario responsabile** Rotondi Terminiello G.**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data** 2006**RVMN - Nome** ARTPAST/ Grondona C.**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST/ Grondona C.