

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014590

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione ruota

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune La Spezia

LDFE - Frazione Fosdinovo

MOF - Modalita' di fabbricazione/ esecuzione Il legno era tornito o sagomato opportunamente a seconda delle parti componenti. Il cerchione di ferro è battuto a caldo.

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISD - Diametro 110

MISS - Spessore 5

UT - USO

UTF - Funzione	Assicura la locomozione del veicolo "birroccio".
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nell'ala dell'abitazione un tempo adibita a fornace per mattoni, al piano superiore nel vano di sinistra.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	La ruota è composta dal mozzo in legno, da 14 raggi, da una corona di legno i cui settori sono detti gavelli e dal cerchione in ferro. I raggi sono fissati al mozzo ed alla corona mediante incastri a mortasa e tenone. Un gavello della ruota è rinforzato da una lastra in ferro fissata da due bulloni. Il mozzo non è esattamente in asse, ma lievemente arretrato rispetto al baricentro dell'assale. Il cerchione è fissato alla corona con bulloni a testa tronco conica.
NSC - Notizie storico-critiche	La ruota costruita da maestranze specializzate, è diffusa in Liguria solo nelle zone pianeggianti, nell'entroterra, per la montuosità del territorio, si preferiva utilizzare bestie da soma oppure traini a slitta.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7077/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1956
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	vol. II

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Casabella
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	n. 429 pp.48, 49

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	De Prà C.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data

2006

RVMN - Nome

ARTPAST/ Grondona C.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Grondona C.