

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014591

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione scaldino

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione prete

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione	Liguria
LDFP - Provincia	SP
LDFC - Comune	Castelnuovo Magra
MOF - Modalita' di fabbricazione/ esecuzione	Il legno era tornito o sagomato opportunamente a seconda deelle parti componenti. Il cerchione di ferro è battuto a caldo.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)
MIS - MISURE	
MISA - Altezza	30
MISL - Larghezza	25
MISN - Lunghezza	80
UT - USO	
UTF - Funzione	Usato per riscaldare le coltri prima di andare a letto.
UTM - Modalita' d'uso	Si appendeva al gancio in fil di ferro uno scaldino in coccio o in lamiera riempito di braci, si sistemava il "prete" sotto le coltri per qualche minuto finchè il letto non fosse riscaldato.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nell'ala dell'abitazione un tempo adibita a fornace per mattoni, al piano superiore nel vano di sinistra.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un leggero telaio in legno formato da quattro lunghe assicelle unite all'estremità a due a due mediante due asticelle. Al centro le assicelle sono distanziate da quattro travetti ed abbinata trasversalmente d due assi di circa 13 centimetri di larghezza. Dall'asse superiore pende in posizione centrale un gancio in fil di ferro.
NSC - Notizie storico-critiche	Il "prete" è un oggetto ancor oggi non raro nelle abitazioni rurali. L'uso di riscaldare il letto trova giustificazione nella casa rurale in cui la cucina non è solamente un locale di servizio ma il vero centro del nucleo familiare. La cucina infatti è dotata di sistemi di riscaldamento (stufa o camino) mentre in passato aveva funzioni direttamente collegate alla produzione agricola (essiccatoio). Nei mesi invernali la cucina assolve anche la funzione di locale per il riposo notturno. Le stanze adibite al riposo, generalmente di dimensioni limitate, sono prive di riscaldamento e quindi gelide, con il "prete" si ovviava a questo inconveniente.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7078/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Sittoni/ Podenzana
BIBD - Anno di edizione	1967

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Paganini A.
BIBD - Anno di edizione	1857
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	n. 429 pp.48, 49

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.