

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014599

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione banco da falegname

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Petacchi Mario

AUFA - Dati anagrafici 1887/ 05/ 29

AUFS - Riferimento all'autore falegname

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISA - Altezza 78

MISP - Profondita' 56

MISN - Lunghezza 230

UT - USO

UTF - Funzione	Usato per tutte le lavorazioni concernenti la lavorazione del legno.
UTM - Modalita' d'uso	Il banco da falegname permette la lavorazione in piano del legname che viene trattenuto da cunei in legno infilati in appositi buchi.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel vano di destra del laboratorio appoggiato alla parete di sinistra.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il bancone ha forma parallelepipedica ed è sorretto da quattro solidi pali che poggiano a terra. A circa 10 cm. i montanti sono collegati da una traversa di grosso spessore a metà della quale si incastra perpendicolarmente un montante; i vani così formati sono suddivisi da un ripiano, il vano di destra ha un cassetto. Il piano di lavoro è formato da una massiccia asse e presenta in tutta la lunghezza dal lato posteriore un vano rettangolare porta attrezzi. Sulla sinistra del banco è fissata al montante una grossa morsa in legno. La vite di fissaggio è in legno tornito. Un'altra morsa in legno è ricavata nel piano d'appoggio sulla testata destra.
--	---

NSC - Notizie storico-critiche	La forma del banco da falegname deriva da perfezionamenti settecenteschi. Si tratta, ovviamente di un attrezzo usato da maestranze specializzate (falegnami); in Liguria i contadini eseguono molti lavori in legno utilizzando attrezzi da falegname; il banco è però spesso sostituito da un particolare tipo di attrezzo (una specie di sgabello) di cui un esemplare è conservato nella raccolta di oggetti contadini nel Comune di Rovegno (provincia di Genova).
---------------------------------------	--

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7086/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1956
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	voll. I, II

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	La storia della tecnologia

BIBD - Anno di edizione	1963
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.