

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014606

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione graffietto

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione graffietto

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Petacchi Mario

AUFA - Dati anagrafici 1887/ 05/ 29

AUFS - Riferimento all'autore falegname

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISA - Altezza	17
MISL - Larghezza	22
MISN - Lunghezza	25

UT - USO

UTF - Funzione	Usata per graffiare la linea di taglio su assi.
UTM - Modalita' d'uso	Si regola la distanza del listello munito di vite rispetto alla base in modo che la risultante sia la larghezza di taglio desiderata. Per questa regolazione si agisce spostando convenientemente anche gli altri due listelli. Si appoggia poi lo strumento sull'asse da tagliare in modo che la vite possa incidere il legno e la base (impugnatura) sia accostata al margine dell'asse. Continua campo OSS..
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel vano di sinistra del laboratorio in uno scaffale nella parete sinistra.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un oggetto composto da quattro pezzi. L'impugnatura è costituita da un parallelepipedo in legno con tre fori passanti a sezione quadra situati ad una estremità. Nei fori si innestano tre listelli in legno disposti in modo che due di essi siano tra loro paralleli ed il terzo perpendicolare; quest'ultimo ha una forma tronco piramidale appena accennata e fissa a pressione nelle loro sedi gli altri due. Il listello troncopiramidale ha una vite sporgente trasversalmente in prossimità della base maggiore.
NSC - Notizie storico-critiche	Il graffio è un attrezzo ancor oggi indispensabile al lavoro del falegname in quanto rappresenta il miglior modo per tracciare con precisione linee rette sul legno. L'attrezzo è anche frequentemente usato dai contadini per la fabbricazione d'oggetti d'uso.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7093/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	voll. I, II

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	La storia della tecnologia
BIBD - Anno di edizione	1963

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	De Prà C.

FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
---------------------------------------	------------------------

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.

AN - ANNOTAZIONI