

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014609

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione squadra da falegname

### OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione squadra

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### AUF - AUTORE

AUFN - Nome Petacchi Pietro

AUFA - Dati anagrafici 1860

AUFS - Riferimento all'autore falegname

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

### LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

### DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

## MT - DATI TECNICI

### MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

**MIS - MISURE**

MISL - Larghezza 2.5

MISN - Lunghezza 48

MISS - Spessore 3

**UT - USO**

UTF - Funzione Usata per riportare sui listelli angoli di ampiezza variabile.

UTM - Modalita' d'uso In molte occasioni, soprattutto per lavorazioni di precisione, si ricorreva a disegni in scala naturale, con la squadra falsa si misuravano direttamente gli angoli sul disegno e si riportavano sui listelli o sulle tavole da tagliare.

UTO - Occasione In uso.

UTA - Collocazione nell'ambiente Nel vano di sinistra del laboratorio appoggiata sul bancone da falegname a destra.

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione NR

**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto La squadra falsa è composta da un listello in legno con una profonda scanalatura centrale lunga 20 cm., larga 1 cm. e profonda 1 cm..Ad una estremità del listello è impernata in modo che possa ruotare di 180° un'asta di legno. L'asta in posizione di riposo alloggia nella scanalatura. Il perno su cui ruota è formato da un bullone in ferro.

NSC - Notizie storico-critiche L'attrezzo è ancor oggi utilizzato nel laboratorio Petacchi; le squadre false vengono usate correntemente dalle falegnamerie.

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà privata

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere specifiche allegate

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo SBAS GE 7096/Z

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

BIBX - Genere di confronto

BIBA - Autore Scheuermeier P.

BIBD - Anno di edizione 1976

BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine voll. I, II

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

BIBX - Genere di confronto

BIBA - Autore La storia della tecnologia

BIBD - Anno di edizione 1963

**CM - COMPILAZIONE**

**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1978**CMPN - Nome** De Prà C.**FUR - Funzionario responsabile** Rotondi Terminiello G.**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data** 2006**RVMN - Nome** ARTPAST/ Grondona C.**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST/ Grondona C.