

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014613

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione compasso

QNT - Quantita' 3

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Bacigalupo Giovanni

AUFA - Dati anagrafici 1882

AUFS - Riferimento all'autore fabbro

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione NR (recupero pregresso)

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISV - Varie 33 x 18 x 14 cm; 3 x 2.5 x 4 cm.; 1.5 x 1 x 0.7 cm.

UT - USO

UTF - Funzione	Il compasso più grande era utilizzato per riportare le distanze, il medio per tracciare sul legno cerchi o archi di cerchio, il piccolo per la misura degli spessori.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel vano di sinistra del laboratorio in uno scaffale nella parete di sinistra.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Compasso grande: è composto da due asticelle di metallo articolate tra loro per mezzo di una cerniera. Sull'asta di sinistra è fissata una guida arcuata con una fessura di scorrimento. Si può fissare la guida tramite un galletto avvitato all'asticella di destra. Compasso medio: è composto da due asticelle articolate tra loro per mezzo di una cerniera; le due asticelle si congiungono in posizione di riposo a 2/3 della loro altezza mediante l'inserimento del coltello dell'asta destra nella fessura corrispondente dell'asta sinistra. Compasso piccolo: è composto da due asticelle arcuate articolate fra loro per mezzo di una cerniera.
NSC - Notizie storico-critiche	La serie di compassi è usata correntemente nel laboratorio Petacchi, risultano indispensabili agli artigiani in molteplici occasioni.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7100/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	voll. I, II
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	La storia della tecnologia
BIBD - Anno di edizione	1963
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	De Prà C.

FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
---------------------------------------	------------------------

RVM - TRASCRIZIONE	
---------------------------	--

RVMD - Data	2006
--------------------	------

RVMN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.
--------------------	----------------------

AGG - AGGIORNAMENTO	
----------------------------	--

AGGD - Data	2006
--------------------	------

AGGN - Nome	ARTPAST/ Grondona C.
--------------------	----------------------