

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024917

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1980/07/21

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione giogo

OGTG - Definizione della categoria generale attrezzi agricoli

OGTE - Definizione della categoria specifica attrezzi per trazione animale

OGTT - Tipologia specifica giochi a coppia

OGTV - Identificazione opera isolata

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione giovino

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Barbieri Giuseppe

AUFA - Dati anagrafici m. 1909

AUFS - Riferimento

all'autore	contadino
AUFR - Riferimento all'intervento	esecutore
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno di faggio
MTCT - Tecnica	intaglio/ sagomatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	battitura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	20
MISD - Diametro	2
MISN - Lunghezza	130
MISS - Spessore	13
UT - USO	
UTF - Funzione	Utilizzato per trasmettere la forza degli animali al traino (aratro, erpice, carro, ecc.)
UTM - Modalita' d'uso	Il giogo serviva ad accoppiare nello sforzo del traino due animali giovani; le incavature del giogo poggiavano sul collo degli animali e le 'sottine', legate assieme, fissavano sotto il collo il giogo. Tramite la campanella si fissava al giogo il timone del carro.
UTO - Occasione	operazioni di aratura, traino, ecc. (non in uso)
UTA - Collocazione nell'ambiente	All'aperto sotto una tettoia accanto alla stalla.
UTS - Cronologia d'uso	sec. XX
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	contadino
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomini
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ortonovo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	

DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' cosituito da un trave di legno arcuato alle due estremità ; al centro del trave due anelli in ferro passanti collegano il giogo alla campanella. Alle estremità delle due incavature due anelli in ferro reggono le "sottine" (voce dialettale).
NSC - Notizie storico-critiche	La tipologia dei gioghi varia notevolmente a seconda delle zone soprattutto per ciò che concerne gli intagli e gli eventuali onamenti, ma la struttura dell'attrezzo rimane invariata.In Liguria i gioghi non presentano molte decorazioni: queste si limitano a pochi intagli geometrici.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19146/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	SCHEUERMEIER P.
BIBD - Anno di edizione	1943
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Storia tecnologia
BIBD - Anno di edizione	1962
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	WITHE L.
BIBD - Anno di edizione	1970
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CM PN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Rossi R.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Rossi R.
AN - ANNOTAZIONI	