

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024923

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1980/07/21

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali casa

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione serratura

OGTV - Identificazione opera isolata

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione Ortonovo

ATBM - Motivazione tradizione orale

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ortonovo

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

DTFM - Motivazione della datazione informazioni raccolte sul terreno

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	battitura

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	17
MISN - Lunghezza	26

UT - USO

UTF - Funzione	Per chiudere i locali.
UTM - Modalita' d'uso	Si infila la chiave apposita nella toppa e si gira in senso orario fino a sentire lo scatto della molla che libera il chiavistello. Spingendo si apre la porta.
UTO - Occasione	uso quotidiano (attualmente non in uso)
UTA - Collocazione nell'ambiente	In terra nella parte posteriore della tettoia sopra un cumulo di stame.
UTS - Cronologia d'uso	secc. XIX/ XX

UTN - UTENTE

UTNM - Mestiere o professione	contadino
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomini

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

UTLR - Regione	Liguria
UTLP - Provincia	SP
UTLC - Comune	Ortonovo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	E' costituita da una base in ferro battuto piana su cui è fissato al calor rosso il congegno di chiusura.Tale congegno è composto da un chiavistello rettangolare, da una molla, da una scatola per il contenimento della chiave.La base è forata ai quattro angoli per permetterne il fissaggio alla porta.
NSC - Notizie storico-critiche	La tipologia delle serrature contadine differisce di poco da zona a zona; la tecnica è la stessa e finiture più o meno accurate dipendono solamente dall'abilità dell'artigiano.Tutti pezzi della serratura venivano fissati tra loro al calor rosso ribattendo le parti. Ancora oggi la maggior parte delle abitazioni rurali conserva nelle aperture esemplari di queste serrature.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19152/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	DE PRA' C./ FERRERI F.
BIBD - Anno di edizione	****

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	WITHE L.
BIBD - Anno di edizione	1967

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	De Prà C.

FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
---------------------------------------	------------------------

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	ARTPAST/ Rossi R.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Rossi R.

AN - ANNOTAZIONI