

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014449

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione vaglio

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione crivello

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Italia

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Sarzana

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX fine

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX inizio

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	legno di castagno
MTCT - Tecnica	intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	metallo
MTCT - Tecnica	laminazione/ punzonatura/ zincatura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISD - Diametro	60
UT - USO	
UTF - Funzione	Usato per nettare le granaglie e in special modo il frumento al tempo della mietitura, nella fase successiva alla vagliatura.
UTM - Modalita' d'uso	L'attrezzo viene impugnato a due mani ai bordi, in modo da averlo all'altezza della vita, dopo averlo riempito in parte di frumento. La cernita avviene per scuotimento, operando di far passare gli scarti per i fori del crivello. Altrimenti dal bordo del setaccio partono tre corde che si incontrano a non molta distanza dal centro. Dal punto di incontro delle tre corde, ne parte una quarta che lega il crivello al soffitto. Scuotendo il crivello si nettano i cereali.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	In una stanza all'ultimo piano, poggiato ad una parete.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	L'arnese è fatto con un cerchio di legno di castagno al quale è connessa una latta bucherettata: i fori sono formati da fessure alternate rotonde o rettangolari in modo da comporre un disegno a raggiera. Sia nella latta, come nella fasciatura i guasti del tempo e rozze aggiustature con lo spago.
NSC - Notizie storico-critiche	Il crivello da grano è spesso costituito da una fascia di legno, alla quale è tirata una pelle forata di maiale. Meno fine è il vaglio di castagno e quello di sabbia, solitamente a maglie grosse di ferro. L'attività di cernita era di regola affidata alla donna.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 6924/Z
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Giardelli P.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.