

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014455

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Giardelli P.

DRVD - Data rilevamento 1978

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione sassola

OGTE - Definizione della categoria specifica votazza/ gottazza

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione sascua

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Italia

LDFR - Regione Liguria

LD FP - Provincia SP

LD FC - Comune Castelnuovo Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno di castagno
MTCT - Tecnica	modellatura a mano
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	7
MISL - Larghezza	20
MISN - Lunghezza	45
UT - USO	
UTF - Funzione	Adoperata per sollevare dalla cassapanca farina bianca o gialla e anche altri alimenti sfusi.
UTM - Modalita' d'uso	Si impugna l'arnese per il manico e si immerge il contenitore della pala nell'alimento che si vuole prendere, poi si solleva.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	In cucina, sopra la mensola del camino.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Arnese composto da un pezzo unico di legno di castagno in forma di ticcola pala incavata, dal contenitore rettangolare con le ali allargate e dal corto manico scanalato con l'impugnatura intagliata a mezzo gangio. Il bordo sinistro è stato riattaccato con una graffettatura di robusto filo di ferro.
NSC - Notizie storico-critiche	La votazza di diversa forma e dimensione era uno strumento indispensabile nella casa di ogni massaia che estraeva di volta in volta dai sacchi, dalla cassapanca o dalla madia la farina bianca, gialla, o di castagne, per l'uso domestico giornaliero. Allo stemmo modo era presente in ogni mulino e con quella il mugnaiocavava anche la sua parte per ogni quintale di macinato. Per fabbricare la votazza o sassola si usava principalmente legno di castagno, ontano, acero, tiglio, ciliegio, faggio o pioppo. Per fabbricarla il procedimento è il seguente: per tagliare il ramo della grossezza giusta ci vuole la sega a mano, poi sempre con lasega si fanno due intagli e si spacca la parte centrale in quattro con mazza e cuneo. Con il metro si fissano le misure e con la roncola si comincia a sgrossare la forma e a ricavare il manico. Per scavare il legno si adopera un pialletto torto ottenendo il contenitore della pala e si prosegue con un altro attrezzo a lama più sottile e ricurva. Dopo averlo...
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 6931/Z
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CM PN - Nome	Giardelli P.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.
AN - ANNOTAZIONI	