

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014456

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Giardelli P.

DRVD - Data rilevamento 1978

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione tagliere

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Italia

LDJR - Regione Liguria

LDFP - Provincia GE

LDFC - Comune Bogliasco

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione 1914

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno di rovere

MTCT - Tecnica limatura/ piallatura

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza	4
MISL - Larghezza	32.5
MISN - Lunghezza	50
UT - USO	
UTF - Funzione	Adoperato nella preparazione del desinare per pestarci, tagliarci carne, verdure e altro.
UTM - Modalita' d'uso	Il posizione di non utilizzo si trova appeso ad una parete della cucina per lo spago passante per il manico forato. Per adoperarlo si depone sul tavolo di cucina e vi si dispongono sopra gli alimenti da pestare o tagliare.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	In cucina sopra il tavolo.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento è un asse di legno quadrilatera, grossa, spianata e liscia, a foggia ondulata dal lato del manico, che si presenta a sua volta forma triangolare, forato per permettere il passaggio di una corda per appenderlo. Il tagliere è ricavato da un pezzo unico di legno di rovere, risulta incavato al centro del lungo uso e scheggiato e sbocconcellato sul bordo esterno.
NSC - Notizie storico-critiche	Il tagliere prodotto oggi industrialmente era allora fabbricato a mano dal falegname locale o direttamente dal contadino. Il tagliere schadato, nella sua foggia, denuncia una certa pretenziosità; fu infatti acquistato fuori zona per una famiglia nobile. Anche i taglieri hanno foggia diversa, come quelli più allungati per tagliare il salame.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 6932/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	specifici
BIBA - Autore	Podenzana G.
BIBD - Anno di edizione	1931
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Giardelli P.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data

2007

RVMN - Nome

ARTPAST/ Dentone A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Dentone A.