

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014458

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Giardelli P.

DRVD - Data rilevamento 1978

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione attizzatoio

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione sufion

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Italia

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Castelnuovo Magra

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX fine

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX inizio
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	fusione

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISD - Diametro	2
MISN - Lunghezza	70

UT - USO

UTF - Funzione	Usato per accendere o ravvivare il fuoco.
UTM - Modalita' d'uso	Dalla parte dove il foro d'apertura è più largo si applica la bocca e di soffia in modo da spingere il fiato che esce violentemente dal foro piccolo in direzione del fuoco, onde ravvivare la fiamma. Utile perchè dirige con maggiore efficacia il soffio tra le braci senza avvicinarsi troppo.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	In cucina, a lato del camino.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento è un tipo in ferro liscio internamente perforato in tutta la sua lunghezza, avante alle estremità due fori d'apertura di dimensioni diverse (Il più piccolo ha un diametro di mm. 3).
NSC - Notizie storico-critiche	Giovanni Podenzana descrive diversi tipi di soffiotti usati in Lunigiana: uno proveniente da Quaratica (ter. dialettale "bufeto") costituito da un semplice pezzo di canna lunga circa cm. 60, un secondo proveniente da Arzelato (Zeri) (term. dial. "sofion") di canna come il precedente. Un terzo proveniente da Piagna (Zeri) fatto con un grosso bastone di sambuco lungo circa cm. 80. La parte che va a contatto col fuoco è foderata di latta per una lunghezza di circa cm. 15. Un quarto è una cannada ferro saldata, lunga cm. 85 con un diametro di cm. 3. La parte che va a contatto col fuoco è munita di due piedi a mò di S lunghi cm. 5, i quali, oltre alla funzione ornamentale, servono per appoggiare la canna quando si soffia nel fuoco, tenendo il foro fuori dalle ceneri. Questi strumenti erano foggiate dai fabbri del paese. Però si utilizzavano come soffiotti anche le canne dei fucili vecchi.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 6934/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Sittoni G./ Podenzana G.
BIBD - Anno di edizione	1925
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	vol. III/ fasc. I/ p. 36

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Giardelli P.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.