

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024873

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione pompa

OGTE - Definizione della categoria specifica pompa per vino

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX fine

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia bronzo

MTCT - Tecnica fusione

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	65
MISN - Lunghezza	150

UT - USO

UTF - Funzione	Travasare il vino.
UTM - Modalita' d'uso	Dalla parte alta della pompa è fissato un breve tratto di tubo di gomma che viene infilato nello "zaffo" della botte così come dall'altro lato della pompa viene fissato un ulteriore tubo di gomma che va al tino. Pompando alternativamente avanti e indietro lo stantuffo, la pompa a doppio effetto, dopo aver aspirato da un lato il vino, la pompa nella fase successiva dall'altro.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nella cantina della fattoria.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Costituita da una base stampata in ghisa sulla quale è avvitata la pompa vera e propria, in bronzo. L'asse di acciaio corrispondente allo stantuffo viene mossa avanti e indietro per mezzo di una lunga leva che scorre all'interno di una guida costituita da un telaio di ferro paralleli. Il tutto è appoggiato su una grossa tavola di legno munita di ruote.
NSC - Notizie storico-critiche	Questo strumento molto antico fa parte dei preziosi attrezzi del contadino. Per la costruzione robusta e massiccia, pur dopo un lunghissimo periodo d'uso, è adoperato ancora oggi. Viene usato per il travaso del vino dal tino, dopo la fermentazione tumultuosa, alla botte, e in un secondo tempo, dalla botte alle botti più piccole o alle damigiane.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
-----------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19075/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Husher A. P.
BIBD - Anno di edizione	1966

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data** 1980**CMPN - Nome** Spataro Raciti D.**FUR - Funzionario responsabile** Rotondi Terminiello G.**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data** 2007**RVMN - Nome** ARTPAST/ Dentone A.**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST/ Dentone A.