

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00024909

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ameglia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Spataro Raciti D.

DRVD - Data rilevamento 1980

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione trivella

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Italia

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ameglia

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA**MTCM - Materia** acciaio**MTCT - Tecnica** fusione**MTC - MATERIA E TECNICA****MTCM - Materia** legno**MTCT - Tecnica** sagomatura**MIS - MISURE****MISU - Unita'** cm.**MISN - Lunghezza** 45**UT - USO****UTF - Funzione** Trivella da legno.**UTM - Modalita' d'uso** L'apposita impugnatura consente di ruotare l'utensile con alternativi movimenti del polso verso destra e sinistra, imprimendo contemporaneamente una spinta verso il basso con il palmo della mano.**UTO - Occasione** In uso.**UTA - Collocazione nell'ambiente** Nel magazzino, con altri utensili da falegname.**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Dati di conservazione** NR**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni sull'oggetto** Costituita da un manico di legno tornito simmetricamente e forato trasversalmente al centro dove è infilato un lungo tondino di acciaio terminante con una scanalatura elicoidale appuntita.**NSC - Notizie storico-critiche** Tale trivella serve per produrre nel legno il foro di invito per la vite.**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà privata**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** specifiche allegate**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAN - Codice identificativo** SBAS GE 19111/Z**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Storia della Tecnica**BIBD - Anno di edizione** 1966**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1980**CMPN - Nome** Spataro Raciti D.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data

2007

RVMN - Nome

ARTPAST/ Dentone A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Dentone A.