

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00024953
ESC - Ente schedatore	S21
ECP - Ente competente	S21
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SP
PVCC - Comune	Ameglia
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
DR - RILEVAMENTO	
DRV - DATI DI RILEVAMENTO	
DRVE - Ente responsabile	S21
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Del Prà C.
DRVD - Data rilevamento	1980
ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO	
ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali	agricoltura
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	tenaglia
OGTE - Definizione della categoria specifica	tenaglia per buoi
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	produzione
ATBM - Motivazione	contesto
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LDFA - Stato	Italia
LDFR - Regione	Liguria
LDFP - Provincia	SP
LDFO - Comune	Ameglia
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XIX
DTFM - Motivazione della	

datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	battitura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISL - Larghezza	20
UT - USO	
UTF - Funzione	Tenaglia per buoi.
UTM - Modalita' d'uso	Con le ganasce si stringe la cartilagine che separa le narici del bovino: facendo passare uno stropo ad anello dentro i fori dell'impugnatura e tirando su questo si riesce a trascinare l'animale, in quanto una sua reticenza corrisponde ad una maggiore tradizione e quindi ad una maggiore pressione sulle narici.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Appesa ad una parete della stalla.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	costituita da un meccanismo con fulcro centrale del tutto simile ad una tenaglia, dove le ganasce, molto larghe ed arcuate, terminano con due parti arrotondate e le estremità dell'impugnatura sono ravvicinate e forate al centro.
NSC - Notizie storico-critiche	Si dice che venga usata per "calmare" i buoi, poichè pare che questo effetto sia provocato appunto dalla pressione sulla cartilagine delle narici.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19218/Z
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Plomteux H.
BIBD - Anno di edizione	1976
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Del Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.