

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00024954
ESC - Ente schedatore	S21
ECP - Ente competente	S21
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SP
PVCC - Comune	Ameglia
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
DR - RILEVAMENTO	
DRV - DATI DI RILEVAMENTO	
DRVE - Ente responsabile	S21
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	Del Prà C.
DRVD - Data rilevamento	1980
ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO	
ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali	agricoltura
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	cesoia
OGTE - Definizione della categoria specifica	cesoie da banco
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	produzione
ATBM - Motivazione	contesto
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XIX fine
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX inizio
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	forgiatura/ tempra

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISN - Lunghezza	22

UT - USO

UTF - Funzione	Servono a tagliare i metalli.
UTM - Modalita' d'uso	Si infilano le dita negli anelli per adoperarle. La forbice utilizza una leva di primo genere (potenza e resistenza sono da una parte e dall'altra del punto d'appoggio).
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	In una cassetta degli attrezzi, in magazzino.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	L'attrezzo è costituito da due elementi uniti da un perno centrale: essi hanno da una parte un occhiello che fa da manico e dall'altra una corta lama dallo spigolo tagliente.
NSC - Notizie storico-critiche	Nella forma attuale delle forbici compaiono solo nel XVI secolo. Prima di allora era difficile che gli anelli fossero completamente chiusi. Al contrario di quel che si crede il taglio dipende dallo scorrimento simultaneo e non dall'impugnatura delle due lame. Questa forbice appartiene alle cesoie da banco per tagliare metalli; vi sono poi cesoie da legno (quelle del giardiniere) o da stoffa: le comuni forbici da sarto).

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 19219/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Fagone V.
BIBD - Anno di edizione	1976

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1980
--------------------	------

CMPN - Nome	Del Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.