

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014533

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## DR - RILEVAMENTO

### DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Giardelli P.

DRVD - Data rilevamento 1978

### ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione chiave

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

### DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

## MT - DATI TECNICI

### MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica battitura/ tempra

### MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISL - Larghezza	5
MISN - Lunghezza	48
<b>UT - USO</b>	
UTF - Funzione	Usata per tenere il fil di ferro delle viti.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel casottino degli attrezzi, presso l'abitazione.
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
STCC - Dati di conservazione	NR
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	L'arnese consiste in una barra di ferro a superficie irregolare, terminante alle due estremità in un occhiello per parte (uno di dimensioni maggiori dell'altro) di forma grossolanamente rettangolare.
NSC - Notizie storico-critiche	La vite è sorretta da un sistema di sostegni in legno verticali: forti e grossi all'estremità del filare; meno grossi, ma abbastanza resistenti vicino ad ogni ceppo di vite; più sottili per i tralci deboli. I vari sostegni verticali sono collegati fra di loro da sostegni orizzontali più sottili, anch'essi di legno, o di fil di ferro.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 7012/Z
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Plomteux H.
BIBD - Anno di edizione	1972
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Giardelli P.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
<b>RVM - TRASCRIZIONE</b>	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
AGGD - Data	2006

