

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00014465

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca Giardelli P.

DRVD - Data rilevamento 1978

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione scure

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione segura

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Italia

LDFR - Regione Emilia Romagna

LDFP - Provincia PR

LDFC - Comune Berceto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	stampaggio
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	91
MISL - Larghezza	25
MISV - Varie	altezza lama 12
UT - USO	
UTF - Funzione	Usata specialmente per spaccare la legna, anche per abbattere alberi o riquadrare il legname.
UTM - Modalita' d'uso	La scure va impugnata a due mani e la lama per penetrare nel legno deve essere tenuta col taglio obliquo e colpire un po' in un verso e un po' nell'altro.
UTO - Occasione	Attualmente è in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nella stalla, a sinistra della porta d'ingresso, appoggiata alla parete.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento, è costituito da una lama, su cui è stampigliato il marchio di fabbrica, fatta da un robusto cuneo di ferro, infissa in un rozzo manico di legno non più lungo di un metro.
NSC - Notizie storico-critiche	La scuer proviene da Berceto, una località che vanta una lunga tradizione nei secoli di segatori di tavole che emigravano stagionalmente fuori dai confini regionali per acquistare appezzamenti di bosco da ridurre a tavole, vendute poi ai contadini che le richiedevano. La scure in questione è adoperata dall'uomo dei lavori del campo quando incontra qualche grossa pianta, ma soprattutto è usata nei pressi della casa per ridurre in ciocchi i grossi pezzi di legno, già precedentemente tagliati col segone e spaccati con mazza e cunei, attrezzi complementari della scure. Per ridurre in pezzi più piccoli la legna già preparata dall'auomo sull'aia, la donna adopera una scure di dimensioni più piccole. La scure si distingue dalla accetta perchè quest'ultima ha la lama larga e arrotondata, mentre la scure ha il ferro più spesso, lungo e corto d'altezza. Il boscaiolo l'doperava per abbattere la pianta, quando si taglia alla base e poi per togliere i rami più grossi ed eliminare i nodi...

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 6941/Z

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Giardelli P.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.

AN - ANNOTAZIONI