SCHEDA

CD - CODICI

BDM

LIR - Livello di ricerca

TSK - Tipo di scheda

C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione

07

NCTN - Numero catalogo

generale

00014479

ESC - Ente schedatore

S21

ECP - Ente competente

S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia

SP

PVCC - Comune

Castelnuovo Magra

LDC - COLLOCAZIONE

SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile

S21

DRVR - Nome del

responsabile della ricerca

Giardelli P.

DRVD - Data rilevamento

1978

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di

appartenenza dei materiali

agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione

raschietto

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di

denominazione

locale

OGAD - Denominazione

raspino

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione

produzione

ATBM - Motivazione

contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione

sec. XIX

DTFM - Motivazione della

datazione

esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro	
MTCT - Tecnica	battitura	
MIS - MISURE		
MISU - Unita'	cm.	
MISA - Altezza	40	
MISV - Varie	denti cm 4	
UT - USO		
UTF - Funzione	Usato al tempo della raccolta delle olive per raspare il terreno e metterlo allo scoperto.	
UTM - Modalita' d'uso	Si fa in modo che i denti del raschietto passino tra l'erba in modo da allontanarne gli steli e mettere in luce le olive.	
UTO - Occasione	Non più in uso.	
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nella stalla, sul pavimento, in un angolo a destra entrando.	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCC - Dati di conservazione	NR	
OA - DATI ANALITICI		
DES - DESCRIZIONE		
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento consiste in un unico pezzo di ferro formato da un lungo braccio ritorto all'altezza dell'impugnatura in modo da formare un occhiello; tale braccio è per metà di foggia arrotondata e per metà quadrangolare fino ad allargarsi in punta dove termina con quattro rebbi ricurvi: i due denti all'esterno sono paralleli, mentre dal centro partono gli altri due che divergono come una V rovesciata.	
NSC - Notizie storico-critiche	Tale attrezzo impiegato nella spigolatura delle olive era adoperato quasi esclusivamente dalle donne, alle quali era demandata la raccolta delle olive, perchè stimate più leste degli uomini. Si trattava si un lavoro estremamente duro in quanto si doveva stare chinate o inginocchiate per terra con una borsa legata in vita o con un cestino dove deporre le drupe. La raccolta avviene nei mesi invernali e le olive erano a volte attaccate a terra dal gelo; per difendersi dal freddo, le donne usavano accendere un fuoco ai margini del campo e saltuariamente andarvisi a scaldare. L'avvento delle reti in plastica facilita oggi la raccolta ed ha contribuito a porre fine alla forte emigrazione stagionale di donne contadine che in tutta la Liguria andavano ad impiegarsi presso i paesi della riviera. Altri attrezzi usati per simili lavori di raccolta sono citati dal Podenzana: "il raffio (denom. loc. "rusparola") proveniente da Pietrapiccata, Arzelato, è fatto con un sempolice ramo dello spessore	
ΓU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
OO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	specifiche allegate	
FTAP - Tipo	fotografia b/n	

FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 6956/Z	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Plomteux H.	
BIBD - Anno di edizione	1972	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Scheuermeier P.	
BIBD - Anno di edizione	1956	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1978	
CMPN - Nome	Giardelli P.	
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.	
RVM - TRASCRIZIONE		
RVMD - Data	2007	
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.	
AGG - AGGIORNAMENTO		
AGGD - Data	2006	
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.	
AN - ANNOTAZIONI		