

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015023

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## DR - RILEVAMENTO

### DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1979

### ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione chiave

### OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione ciava

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

### ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

### LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato Italia

LDFR - Regione Liguria

LDFP - Provincia SP

LDFC - Comune Ortonovo

### DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

<b>DTFZ - Datazione</b>	sec. XIX
<b>DTFM - Motivazione della datazione</b>	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	ferro
<b>MTCT - Tecnica</b>	battitura
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unita'</b>	cm.
<b>MISA - Altezza</b>	16
<b>MISD - Diametro</b>	3
<b>MISV - Varie</b>	larghezza della mappa cm 2.5
<b>UT - USO</b>	
<b>UTF - Funzione</b>	Utilizzata per aprire serrature.
<b>UTM - Modalita' d'uso</b>	La chiave si infila nella toppa della serratura, ruotandola si aziona il chiavistello, liberandolo e permettendo lo scorrimento dello stesso in apposite guide.
<b>UTO - Occasione</b>	In uso.
<b>UTA - Collocazione nell'ambiente</b>	In una rastrelliera nella parete di sinistra del locale fucina.
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Dati di conservazione</b>	NR
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	Si tratta di un cannello di ferro che presenta ad una estremità un pezzo sagomato (mappa) e dall'altra un occhiello.
<b>NSC - Notizie storico-critiche</b>	La lavorazione della chiave prevede alcune fasi: in un primo tempo si uniscono al cannello l'occhiello e la mappa, portando i componenti al calor rosso sulla fucina e poi battendoli con un martello in modo che il ferro rovente si saldi. Dopo aver congiunto le parti si temprava con acqua il manufatto e una volta raffreddata la chiave, la si rifinisce con la lima. La mappa viene limata in modo da corrispondere esattamente alla forma della toppa. Spesso, nelle chiavi contadine più antiche l'occhiello era ricavato incurvando a caldo il cannello stesso. Normalmente il fabbro costruiva sia la chiave che la serratura corrispondente.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	specifiche allegate
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAS GE 8415/Z

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Scheuermeier P.**BIBD - Anno di edizione** 1943**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Singer C.**BIBD - Anno di edizione** 1962**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Agricola C.**BIBD - Anno di edizione** 1556**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1979**CMPN - Nome** De Prà C.**FUR - Funzionario responsabile** Rotondi Terminiello G.**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data** 2007**RVMN - Nome** ARTPAST/ Dentone A.**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST/ Dentone A.