

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00015045
ESC - Ente schedatore	S21
ECP - Ente competente	S21
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SP
PVCC - Comune	Ortonovo
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
DR - RILEVAMENTO	
DRV - DATI DI RILEVAMENTO	
DRVE - Ente responsabile	S21
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	De Prà C.
DRV - Data rilevamento	1979
ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO	
ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali	agricoltura
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	stampo
OGTE - Definizione della categoria specifica	stampo per ferro
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	locale
OGAD - Denominazione	stampo
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	produzione
ATBM - Motivazione	contesto
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	5
MISL - Larghezza	5
MISN - Lunghezza	6
MISV - Varie	diametro impugnatura cm 3

UT - USO

UTF - Funzione	Utilizzato per imprimere su barre di ferro forme in rilievo a sezione semicircolare.
UTM - Modalita' d'uso	Si incasta in tondino nell'apposito foro dell'incudine, battendo poi il ferro rovente sulla superficie superiore si ottiene un'immagine in rilievo e positiva della gola.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	In una rastrelliera sul ceppo dell'incudine nel locale fucina.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un massello di ferro a forma quadrata e di spessore non rilevante; sulla superficie superiore, lungo la mediana, vi è una gola di circa un cm di larghezza. In asse nella superficie inferiore è fissato un tondino di ferro di cm 3,5 di lunghezza e 2 circa di diametro.
--	---

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8437/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1943

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer C.
BIBD - Anno di edizione	1962

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Agricola C.
BIBD - Anno di edizione	1556

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.