

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015049

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1979

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione ferro da bue

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione ferro da buoi

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Bosetti Milio

AUFA - Dati anagrafici 1922

AUFS - Riferimento all'autore artigiano

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato	Italia
LDFR - Regione	Liguria
LDFP - Provincia	SP
LDFC - Comune	Ortonovo
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	battitura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	10
MISL - Larghezza	5
UT - USO	
UTF - Funzione	Utilizzato per proteggere gli zoccoli dei buoi.
UTM - Modalita' d'uso	Viene utilizzato per ferrare buoi o bovini in genere che debbano compiere tragitti in zone sassose o comunque non erbose.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Appoggiato su di un bancone a sinistra nel locale fucina.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di una lastretta in ferro battuto a forma arcuata che presenta una serie di cinque fori praticati sul bordo esterno. Un rostro di ferro di circa quattro centimetri è all'apice, disposto perpendicolarmente alla lastra.
NSC - Notizie storico-critiche	Le operazioni di ferratura dei bovini differiscono poco da quelle degli equini. Tuttavia le differenze sono significative: i ferri possono essere, a seconda dei casi e del tipo del terreno su cui si dovrà muovere l'animale, quattro (zoccoli esterni) oppure otto. Gli zoccoli delle zampe anteriori necessitano di un'impronta a ferro rovente, prima di inchiodare il ferro stesso. Quelli posteriori, dalle unghie meno dure, sono limati e rifiniti a freddo prima della ferratura. dato che la zona insensibile dello zoccolo è piccola (circa un centimetro), i chiodi prima di essere piantati vengono battuti con un legno sullo zoccolo in modo da controllare, ad ogni colpo le reazioni dell'animale. Le zampe posteriori, prima di essere ferrate, vengono legate ad una corda che viene tirata in modo che la zampa rimanga sollevata dal terreno. Oltre ai chiodi il ferro viene fissato ribattendo il rampone superiore sullo zoccolo. Si utilizzano ramponi inferiori solo nel periodo invernale, che fungendo...

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8441/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1943

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Singer C.
BIBD - Anno di edizione	1962

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Agricola C.
BIBD - Anno di edizione	1556

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.

AN - ANNOTAZIONI