

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015001

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1979

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione martello

OGTE - Definizione della categoria specifica martello da calderaio

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX

DTFM - Motivazione della datazione esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica NR (recupero pregresso)

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	acciaio
MTCT - Tecnica	NR (recupero pregresso)

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	39
MISP - Profondita'	4
MISN - Lunghezza	10

UT - USO

UTF - Funzione	Usato per battere sull'incudine il ferro incandescente per forgiarlo nella forma voluta.
UTM - Modalita' d'uso	Viene utilizzato per sagomare il ferro incandescente riducendolo in forme appiattite. Il martello veniva utilizzato nelle riparazioni di pentole e tegami.
UTO - Occasione	In uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	Nel locale fucina in terra.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un massello di acciaio sulla quale è innestato il manico in legno. La testa presenta la penna sagomata in modo di avere una superficie battente larga e circolare.
NSC - Notizie storico-critiche	Il martello da calderaio costituisce un completo indispensabile fra gli attrezzi del fabbro in zone contadine: la necessità di sfruttare la più minima risorsa del mondo rurale portava i contadini a non sprecare nulla. Le pentole subivano quindi molteplici riparazioni: toppe in rame o in metallo fissate alle pareti del recipiente con chiodi ribattuti a caldo e modellate con lo strumento in esame. Anche nella fabbricazione di recipienti metallici nuovi il martello trova largo impiego.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8393/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1943

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Singer C.**BIBD - Anno di edizione** 1962**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Agricola C.**BIBD - Anno di edizione** 1556**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** di confronto**BIBA - Autore** Giardelli P.**BIBD - Anno di edizione** 1979**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1979**CMPN - Nome** De Prà C.**FUR - Funzionario responsabile** Rotondi Terminiello G.**RVM - TRASCRIZIONE****RVMD - Data** 2007**RVMN - Nome** ARTPAST/ Dentone A.**AGG - AGGIORNAMENTO****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST/ Dentone A.