

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00015003

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Ente responsabile S21

DRVR - Nome del responsabile della ricerca De Prà C.

DRVD - Data rilevamento 1979

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali agricoltura

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione tenaglia

OGTE - Definizione della categoria specifica tenaglia per buoi

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione locale

OGAD - Denominazione fermaglio

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome Bosetti Stefano

AUFA - Dati anagrafici 1868

AUFS - Riferimento all'autore artigiano

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione

ATBM - Motivazione contesto

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFS - Stato	Italia
LDFR - Regione	Liguria
LDFP - Provincia	SP
LDFC - Comune	Ortonovo

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XIX
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	battitura

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm.
MISA - Altezza	49
MISL - Larghezza	4
MISS - Spessore	2

UT - USO

UTF - Funzione	Per serrare le narici dei buoi affinché questi non si muovano durante le operazioni di ferratura.
UTM - Modalita' d'uso	Si inseriscono le ganasce nelle froge dell'animale (bue) e si fissa la tenaglia in modo che eserciti pressione fermando l'impugnatura con l'anello inserito nella tacca più opportuna. Si ottiene così di immobilizzare l'animale.
UTO - Occasione	Non più in uso.
UTA - Collocazione nell'ambiente	In una rastrelliera nella parete di sinistra del locale fucina.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	NR
-------------------------------------	----

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un arnese costituito da due bracci girevoli attorno ad un perno in modo da presentare una parete più lunga che serve da impugnatura ed una più corta incurvata (ganascia) che termina con l'estremità di presa incurvata. Una delle parti lunghe presenta l'estremità appiattita e dotata di dentellature sul bordo esterno; in queste dentellature si fissa un fermo ad anello imperniato nell'altra impugnatura.
NSC - Notizie storico-critiche	L'attrezzo veniva utilizzato per ferrare o curare buoi o vacche particolarmente vivaci. Oggi solo pochi bovini vengono ferrati per le cure i contadini si rivolgono ai veterinari. L'attrezzo è ormai destinato alla completa scomparsa.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo

SBAS GE 8395/Z

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

di confronto

BIBA - Autore

Scheuermeier P.

BIBD - Anno di edizione

1943

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

di confronto

BIBA - Autore

Singer C.

BIBD - Anno di edizione

1962

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

di confronto

BIBA - Autore

Agricola C.

BIBD - Anno di edizione

1556

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

1979

CMPN - Nome

De Prà C.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Rotondi Terminiello G.

RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data

2007

RVMN - Nome

ARTPAST/ Dentone A.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Dentone A.