## **SCHEDA**

CD - CODICI		
TSK - Tipo di scheda	BDM	
LIR - Livello di ricerca	С	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	07	
NCTN - Numero catalogo generale	00015006	
ESC - Ente schedatore	S21	
ECP - Ente competente	S21	
LC - LOCALIZZAZIONE		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCP - Provincia	SP	
<b>PVCC - Comune</b>	Ortonovo	
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA		
DR - RILEVAMENTO		
DRV - DATI DI RILEVAMENTO		
DRVE - Ente responsabile	S21	
DRVR - Nome del responsabile della ricerca	De Prà C.	
DRVD - Data rilevamento	1979	
ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO		
ROCC - Categoria di appartenenza dei materiali	agricoltura	
OG - OGGETTO		
OGT - DEFINIZIONE DELL'O	GGETTO	
OGTD - Definizione	tenaglia	
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO		
OGAG - Genere di denominazione	locale	
OGAD - Denominazione	tenaglia	
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE		
ATB - AMBITO DI PRODUZIO	NE	
ATBD - Denominazione	produzione	
ATBM - Motivazione	contesto	
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
LDFS - Stato	Italia	
LDFR - Regione	Liguria	
LDFP - Provincia	SP	
LDFC - Comune	Ortonovo	
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE		

DTFZ - Datazione	sec. XIX	
DTFM - Motivazione della datazione	esami stilistico-comparativi e sul manufatto	
MT - DATI TECNICI		
MTC - MATERIA E TECNICA		
MTCM - Materia	ferro	
MTCT - Tecnica	battitura	
MIS - MISURE		
MISU - Unita'	cm.	
MISA - Altezza	49	
MISL - Larghezza	3	
MISS - Spessore	2	
UT - USO		
UTF - Funzione	Per afferrare tondini di ferro rovente.	
UTM - Modalita' d'uso	Si impugna la tenaglia e si afferra il tondino che viene serrato dalle ganasce.	
UTO - Occasione	Non più in uso.	
UTA - Collocazione nell'ambiente	In una rastrelliera nella parete di sinistra del locale fucina.	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCC - Dati di conservazione	NR	
DA - DATI ANALITICI		
DES - DESCRIZIONE		
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Si tratta di un attrezzo costituito da due bracci girevoli attorno ad un perno in modo da presentare una parte più lunga (impugnatura) ed una più corta ed incurvata (ganascia). Le ganasce sono sagomate differentemente: una è piatta mentre la seconda è incurvata in modo da formare un semicerchio.	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	specifiche allegate	
FTAP - Tipo	fotografia b/n	
FTAN - Codice identificativo	SBAS GE 8398/Z	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	
BIBA - Autore	Scheuermeier P.	
BIBD - Anno di edizione	1943	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	di confronto	

BIBA - Autore	Singer C.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Agricola C.
BIBD - Anno di edizione	1556
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	De Prà C.
FUR - Funzionario responsabile	Rotondi Terminiello G.
RVM - TRASCRIZIONE	
RVMD - Data	2007
RVMN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST/ Dentone A.