


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00026431
ESC - Ente schedatore	S112
ECP - Ente competente	S112

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Civita

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## OG - OGGETTO

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	setaccio
OGTG - Definizione della categoria generale	utensili per l'agricoltura

### OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione	altra lingua
OGAD - Denominazione	shosh (albanese)

## AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

## ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

<b>ATBD - Denominazione</b>	bottega del fabbro/ bottega del falegname
<b>ATBM - Motivazione</b>	fonte archivistica
<b>LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>LDFR - Regione</b>	Calabria
<b>LDFP - Provincia</b>	CS
<b>LDFC - Comune</b>	Civita
<b>DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE</b>	
<b>DTFZ - Datazione</b>	sec. XX
<b>DTFM - Motivazione della datazione</b>	documentazione d'archivio
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	legno
<b>MTCT - Tecnica</b>	ricamo
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	ferro
<b>MTCT - Tecnica</b>	battitura
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unita'</b>	cm.
<b>MISA - Altezza</b>	36
<b>MISL - Larghezza</b>	10
<b>UT - USO</b>	
<b>UTF - Funzione</b>	Dopo la trebbiatura veniva usato per separare il grano da pagliuzze e da altre impurità
<b>UTO - Occasione</b>	In occasione della trebbiatura
<b>UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>UTLR - Regione</b>	Calabria
<b>UTLP - Provincia</b>	CS
<b>UTLC - Comune</b>	Civita
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Dati di conservazione</b>	buono
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	Il setaccio è formato da fili di ferro intrecciati fra di loro, un cerchio di legno ferma il bordo del setaccio.
<b>NSC - Notizie storico-critiche</b>	Il setaccio, dopo la trebbiatura, veniva usato per separare il grano da pagliuzze e da altre impurità; esso fa parte di quella copiosa produzione di utensili quotidiani ed è, pertanto, largamente documentata in quasi tutte le case della nostra provincia.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione</b>	

generica

proprietà privata

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** specifiche allegate

**FTAP - Tipo** fotografia b/n

**FTAN - Codice identificativo** PSAE CS 43054 E

**CM - COMPILAZIONE**

**CMP - COMPILAZIONE**

**CMPD - Data** 1989

**CMPN - Nome** Garefi A.

**FUR - Funzionario responsabile** Iannace F.

**RVM - TRASCRIZIONE**

**RVMD - Data** 2006

**RVMN - Nome** ARTPAST/ Forieri S.

**AGG - AGGIORNAMENTO**

**AGGD - Data** 2006

**AGGN - Nome** ARTPAST/ Forieri S.